



**Catálogo**  
Linha auto





## QUEM SOMOS

Desde 2011, a marca Staff se destaca como referência em soluções para o Pós-Vendas de concessionárias, atendendo clientes em todo o território nacional. Parte do Grupo Support, a marca Staff fortalece sua missão de impulsionar a rentabilidade dos departamentos de Pós-Vendas, oferecendo excelência em produtos, tecnologia e capacitação.

## PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE

Com uma linha ampla de produtos químicos para manutenção de veículos leves, pesados e motocicletas, a Staff se destaca por oferecer soluções desenvolvidas para garantir eficiência, durabilidade e alto desempenho.

Cada item comercializado é pensado para atender as mais variadas exigentes demandas do mercado automotivo, sempre alinhado as necessidades de nossos clientes.

## TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

A inovação está no centro de tudo o que fazemos. Disponibilizamos ferramentas tecnológicas que otimizam processos, melhoram a produtividade e garantem resultados superiores no Pós-Vendas. Nossa expertise em tecnologia nos permite oferecer soluções que agregam valor real e mensurável às concessionárias.

## CAPACITAÇÃO COMO DIFERENCIAL

Acreditamos que o desenvolvimento humano é a chave para o sucesso. Por isso oferecemos treinamentos técnicos, comerciais e motivacionais que preparam equipes para enfrentar desafios com confiança e excelência. Nossa abordagem personalizada assegura que cada cliente tenha acesso às melhores práticas do mercado.

## ATENDIMENTO NACIONAL REGIONALIZADO



### DIRETORIA COMERCIAL REGIONALIZADA

- DIRETOR COMERCIAL I | SÃO PAULO / CAPITAL  
RIO DE JANEIRO  
ESPIRITO SANTO
- DIRETOR COMERCIAL II | SÃO PAULO / INTERIOR  
MINAS GERAIS  
REGIÃO SUL
- DIRETOR COMERCIAL III | CENTRO OESTE/ NORTE  
NORDESTE

### REGIÃO SUDESTE

- REGIONAL I | SÃO PAULO / CAPITAL
- REGIONAL II | SÃO PAULO / INTERIOR
- REGIONAL III | MINAS GERAIS
- REGIONAL V | RIO DE JANEIRO  
ESPIRITO SANTO

### REGIÃO CENTRO-OESTE/NORTE

- REGIONAL VI | GOIÁS/DF/TOCATINS  
AMAZONAS/PARÁ/ACRE  
MATO GROSSO/RONDONIA

### REGIÃO NORDESTE

- REGIONAL VII | BAHIA/ALAGOAS  
PERNAMBUCO/CEARÁ/PARAÍBA  
RIO GRANDE DO NORTE  
MARANHÃO/PIAUÍ

### REGIÃO SUL

- REGIONAL VIII | PARANÁ/SANTA CATARINA
- REGIONAL IX | RIO GRANDE DO SUL

## PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE



DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS MAIS VARIADAS NECESSIDADES NAS REVISÕES E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MOTOS

## **SUMÁRIO**

<b>MOTOR - LIMPEZA</b>	<b>PÁGINA 05</b>
<b>MOTOR - TRATAMENTO</b>	<b>PÁGINA 11</b>
<b>KIT'S STAFF</b>	<b>PÁGINA 14</b>
<b>LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>PÁGINA 18</b>
<b>SISTEMA DE FREIOS</b>	<b>PÁGINA 21</b>
<b>SISTEMA DE ARREFECIMENTO</b>	<b>PÁGINA 22</b>
<b>SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>PÁGINA 24</b>
<b>HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>PÁGINA 26</b>
<b>STAFF ESSENCE</b>	<b>PÁGINA 40</b>
<b>TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES</b>	<b>PÁGINA 44</b>
<b>MATERIAIS PROMOCIONAIS</b>	<b>PÁGINA 45</b>
<b>TREINAMENTOS/ CAPACITAÇÕES/ ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO</b>	<b>PÁGINA 46</b>

## LIMPA BICOS FLEX

### DESCARBONIZA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Desenvolvido para a limpeza e descarbonização do sistema de alimentação desde o tanque até a câmara de combustão.



Código

1000 034 200 200ml  
1000 034 500 500ml

## LIMPA BICOS DIESEL

### DESCARBONIZA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Desenvolvido para a limpeza e descarbonização do sistema de alimentação desde o tanque até a câmara de combustão.



Código

1000 035 500 500ml

#### BENEFÍCIOS:

Restaura a potência do motor e melhora a octanagem.

Melhora a performance e o consumo de combustível.

Redução das despesas com a manutenção corretiva.

#### BENEFÍCIOS:

Restaura a potência do motor e melhora a octanagem.

Melhora a performance e o consumo de combustível.

Redução das despesas com a manutenção corretiva.

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Remove todas as impurezas do sistema de alimentação de combustível.
- Protege e limpa os bico injetores, cabeça de pistão, válvulas, etc.
- Dissolve e evita a formação de resíduos e borras.
- Mantém o sistema limpo e lubrificado.
- Reduz a emissão de gases poluentes.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



#### RENDIMENTO:

Embalagem de **200ml**: trata até 50 litros de combustível.  
Embalagem de **500ml**: trata até 60 litros de combustível.

#### INDICAÇÕES DE USO:

- Motores a gasolina, etanol e bi-combustível (flex).

#### MODO DE USAR:

1. Utilizar o produto a cada 10.000km.
2. Adicione o produto diretamente no tanque de combustível. (com no mínimo 50% de combustível da capacidade do tanque)
3. Recomendamos a troca do filtro de combustível depois de cada aplicação.

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Protege **preventivamente** todo o sistema desde a saída do tanque até a queima e mantém o sistema limpo e lubrificado e inibe a corrosão.
- Auxilia na eliminação de água presente no sistema.
- Remove as impurezas da bomba injetora, bicos injetores, válvulas de admissão, câmara de combustão, sedes de válvulas.
- Reduz a emissão de gases poluentes.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



#### RENDIMENTO:

Embalagem de **500ml**: trata até 60 litros de combustível.

#### INDICAÇÕES DE USO:

- Motores a diesel.

#### MODO DE USAR:

1. Utilizar o produto a cada 20.000km.
2. Adicione o produto diretamente no tanque de combustível. (com no mínimo 50%).
3. Ligue o motor e funcione por +/- 10 minutos, acelere de tempos em tempos.
4. Circule com o veículo puxando bem as trocas de marchas para potencializar a ação do sistema de alimentação de combustível melhorando a performance do produto.
5. Recomendamos a troca do filtro de combustível depois de cada aplicação.

## GDI-DIRECT INJECTOR PRESS CLEANER

### LIMPEZA TOTAL DO SISTEMA (VIA BOMBA DE ALTA)

Sistema de limpeza completa do sistema de injeção direta **GDI**, via **bomba de alta**, aplicado com equipamento pressurizado, limpa todo sistema de alimentação, bicos, válvulas, cilindros, pistões, etc.



Código 1000 034 205

### BENEFÍCIOS:

Limpeza instantânea do sistema de injeção (Baixa e Alta Pressão)

Reduz o delay na aceleração e dificuldades na partida do motor.

Elimina problemas com a marcha lenta irregular.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o delay na aceleração e retomadas; problemas com a marcha lenta irregular e dificuldades na partida do motor.
- Retira resíduos e sedimentações em válvulas de injeção e injetores;
- Restaura a performance do motor e potência.
- Reduz o consumo e despesas com a manutenção corretiva.
- **Produto para uso profissional.**

### INDICAÇÕES DE USO:

Revisões periódicas para limpeza do sistema de injeção de combustível, motores flex, etanol e gasolina.

### MODO DE USAR:

#### VIA BOMBA DE ALTA:

1. Utilizar o equipamento e os kits de conexão.
2. Conecte o adaptador ao sistema de combustível e abasteça com o produto.
3. Inicie a aplicação.
4. Deixe o motor em funcionamento por 15 minutos.


#### VIA TANQUE:

Adicione o produto no tanque de combustível com no mínimo 50% de sua capacidade.

## GDI-DIRECT INJECTOR CLEANER

### TRATAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - VIA TANQUE

Desenvolvido para limpeza completa do sistema **GDI**, via **tanque**, desde o tanque até a câmara de combustão, incluindo injetores, válvulas de admissão, cilindros, pistões, etc.



Código 1000 034 550

### BENEFÍCIOS:

Retarda a carbonização e restaura a performance do motor.

Remove e inibe a formação de depósitos obstrutivos no sistema.

Elimina as moléculas de água do combustível.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produzido a base de solventes orgânicos, hidrocarbonetos, detergentes dispersantes, anti-oxidante de alta performance.
- Protege e limpa os bicos injetores, cabeça de pistão, válvulas, etc.
- Dissolve e evita a formação de resíduos e borras.
- Mantém o sistema limpo e lubrificado.
- Reduz a emissão de gases poluentes.

### RENDIMENTO:

Embalagem de **500ml**: trata até 50 litros de combustível.

### INDICAÇÕES DE USO:

- Limpeza do sistema de injeção de combustível, motores flex, etanol e gasolina.

### MODO DE USAR:

1. Adicione o produto diretamente no tanque de combustível.
2. Abasteça com 50 litros ou no mínimo 50% de combustível no tanque, preferencialmente com gasolina.
3. Utilizar o produto a cada 10.000km, recomendamos a troca do filtro de combustível depois de cada aplicação.

## DESCARBONIZANTE

### LIMPA TBI

Limpa e descarboniza o TBI (corpo de borboleta) e bicos injetores e o sistema de alimentação, eliminando a carbonização e resíduos da queima e restaura o pleno funcionamento.



Código 1000 003 100 100ml  
1000 003 300 300ml

### BENEFÍCIOS:

Restaura a potência do motor e melhora a performance.

Melhora a performance e o consumo de combustível.

Redução das despesas com a manutenção corretiva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Remove todas as impurezas do sistema de alimentação de combustível.
- Produto com secagem rápida, com formulação sem fenol.
- Elimina materiais carbonizados, borras e vernizes.
- Mantém o sistema limpo e lubrificado.
- Redução das despesas com a manutenção corretiva.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



### INDICAÇÕES DE USO:

- Limpeza do corpo de borboleta, atuador de marcha lenta, sedes de válvulas, dutos de alimentação, câmara de combustão, e bicos injetores e velas de ignição, etc.

### MODO DE USAR:

1. Aplique o **LIMPA T.B.I.** abundantemente sobre o local de carbonizado;
2. Deixe agir por aproximadamente 15 minutos.
3. Retire os resíduos com auxílio de um pincel ou pano limpo.
4. Em seguida seque os componentes.

Em locais de difícil acesso, utilize tubo prolongador para aplicação.

## KIT DESCARBONIZAÇÃO

### LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DOS BICOS INJETORES

Produtos formulados com aditivos de alta performance, desenvolvidos para a limpeza e descarbonização de todo sistema de alimentação desde do tanque até a câmara de combustão, via tanque e via TBI.



### Código

1000 035 501 Flex  
1000 035 504 Diesel

### BENEFÍCIOS:

Retarda o processo de carbonização (formação de resíduos)

Melhora a performance e o consumo de combustível.

Redução das despesas com a manutenção corretiva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Restauração da potência e melhora da octanagem.
- Limpeza dos bicos injetores, cabeça de pistão, válvulas, etc.
- Mantém o sistema limpo e lubrificado.
- Possibilita a limpeza sem a desmontagem do sistema.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo




### INDICAÇÕES DE USO:

- A cada 10.000km ou 06 meses.
- Motores a gasolina, etanol e flex.

### MODO DE USAR:

- Produto inserido no tanque, trata até **50 litros** de combustível.
- Descarboniza através da aplicação do produto e arraste, via TBI.



## DPF CLEANER

LIMPA FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL

Dupla função, atua **preventivamente** quando utilizado nas revisões periódicas e **corretivamente** quando detectado problema no filtro de partículas de motores diesel.



Código 1000 035 505

## DPF CLEANER SPRAY

LIMPA FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL

Aplicado com sonda diretamente no filtro de partículas, age **corretivamente**, indicado para uso nas revisões periódicas ou quando detectado problemas no filtro de partículas diesel.



Código 1000 035 506

### BENEFÍCIOS:

Limpa e remove partículas sólidas no filtro de partículas.

Elimina problemas causados por viagem de curta distância.

Proporciona redução no consumo de combustível.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Possibilita a limpeza, sem a desmontagem do sistema.
- Eleva a temperatura de combustão, melhora o processo de regeneração.
- Evita a formação de depósitos nas válvulas e câmara.
- Eficiência comprovada através de testes realizados.
- Reduz despesas com a manutenção corretiva.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



### RENDIMENTO:

Embalagem de **500ml**: trata até 60 litros de combustível.

### INDICAÇÕES DE USO:

- A cada 5.000km ou 06 meses.
- Motores Diesel comerciais equipados com filtros de partículas.

### MODO DE USAR:

**1.** Adicione o produto no tanque de combustível com 40 litros no mínimo e 60 litros no máximo. **2.** Ligue o motor e dirija o veículo em velocidade média por aproximadamente 15 minutos. **3.** Mantenha a rotação entre 2500 à 3000 RPM para obter uma regeneração e limpeza completa. **4.** Caso necessário repetir a operação por mais minutos.

### BENEFÍCIOS:

Limpa e remove partículas sólidas no filtro de partículas.

Elimina problemas causados por viagem de curta distância.

Proporciona redução no consumo de combustível.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Possibilita a limpeza, sem a desmontagem do sistema.
- Melhora o processo de regeneração no sistema.
- Reduz despesas com a manutenção corretiva.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



### INDICAÇÕES DE USO:

- Limpeza de filtros de partículas diesel, em função de aviso no painel de problema no sistema ou perda de potência.

### MODO DE USAR:

**1.** Remova o sensor de temperatura/pressão do filtro de partículas. Em seguida introduza a sonda e pulverize o conteúdo total da lata na direção do filtro. Aguarde aproximadamente 10 minutos e recolha o sensor de temperatura/pressão. Leia a memória de erros e apague o código de avaria. A regeneração do filtro dá-se com a circulação do veículo por 20 minutos (no mínimo) ou através da máquina de diagnóstico. Dependendo do tamanho e estado do filtro, utilize uma ou duas latas.

**Nota:** Caso o motor não funcione devido ao entupimento do filtro de partículas, não realize a limpeza, neste caso será necessário a substituição do filtro.

## POWER BOOSTER

### TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Trata o combustível, elimina a água e impurezas, melhora a queima e estabiliza o sistema de combustão.



Produto	Combustível	Rendimento	Código
40ml	Flex / Diesel	trata até 55L	1000 300 040
100ml		trata até 100L	1000 300 100
500ml		trata até 500L	1000 300 500
5L		trata até 5000L	1000 300 5

### BENEFÍCIOS:

Quebra as moléculas de água (H<sub>2</sub>O) e aumenta a pureza do combustível.

Estabiliza o sistema de combustão.

Melhora a performance do motor e o consumo de combustível.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Elimina a água e agrega o hidrogênio aos hidrocarbonetos no combustível.
- Reverte o processo químico provocado pelo enxofre e umidade.
- Possibilita uma queima limpa e uniforme.
- Reduz despesas com a manutenção corretiva.
- **Produto para uso profissional.**

### INDICAÇÕES DE USO:

- Motores a gasolina, etanol, bi-combustível (flex) e diesel.
- Recomendado em todas as revisões periódicas ou 06 meses.

### MODO DE USAR:

1. Adicione o conteúdo da embalagem ao tanque de combustível.
2. Efetue o abastecimento.

Assista o vídeo



## KIT POWER BOOSTER

### TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DOS BICOS

Produtos desenvolvidos para tratamento do combustível e limpeza dos bicos de veículos.



Código 3 x 1 1000 019 394

### BENEFÍCIOS:

Melhora a performance do motor e o consumo de combustível.

Auxilia na limpeza dos bicos injetores.

Prolonga a vida útil do combustível em até 180 dias.

## ESTABILIZADOR PARA DIESEL

### PROLONGA A VIDA ÚTIL DO COMBUSTÍVEL

Restaura e preserva as características físico-químicas dos combustíveis (Diesel S-10 e outros e do Biodiesel B-100 e suas misturas).

Código 100ml 1000 300 101



## BACTERICIDA PARA DIESEL

### ELIMINA BACTÉRIAS

Diminui a nocividade das bactérias e microorganismos nos combustíveis e prolonga a vida útil do combustível.

Código 100ml 1000 300 102



## POWER BOOSTER

### TRATA O COMBUSTÍVEL

Quebra as moléculas de água (H<sub>2</sub>O), aumenta a pureza do combustível e reverte o processo químico provocado pelo enxofre e umidade.

Código 100ml 1000 300 100



## LÍQUIDO PARA TESTE

### BICOS INJETORES

Formulado a base de solventes leves e derivados de petróleo, desenvolvido para uso em equipamento de teste e limpeza de bicos injetores.



#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Permite a retrolavagem sem danificar as vedações do bico injetor.

Análise da pressão, estanqueidade, vazão e leque (spray) dos bicos.

Código 500ml 1000 093 2

## DETERGENTE PARA LIMPEZA

### BICOS INJETORES

Produto pronto para uso, indicado para a limpeza e lubrificação dos bicos injetores em cuba de ultra-som.



#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Produto concentrado, permite diluição.

Utilizar a cada troca da solução.

Código 100ml 1000 093 100  
500ml 1000 093 1

## OTIMIZADOR DE PARTIDA

### A FRIO

Trata o combustível, elimina a água e possibilita uma ignição rápida e perfeita.



Código

20ml 1000 300 020

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Limpa e melhora a mistura do combustível do reservatório.

Melhora o processo de partida a frio, trata até 4 litros.



## OTS PERFORMANCE

### CONDICIONADOR DE METAIS

Possui **formulação exclusiva à base de PTFE** e aditivos especiais, reduz o atrito entre as partes internas do motor e melhora o processo de partida a frio.



Código 200ml 1000 040 200

### BENEFÍCIOS:

Cria uma película protetora no interior do motor.

Aumenta a vida útil do óleo novo e performance do motor.

Melhora o processo de partida a frio.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Atende as mais modernas tecnologias de motores.
- Eleva o desempenho do óleo e performance do motor.
- **Não afeta o DNA original do óleo lubrificante.**
- Reduz o consumo de combustível e consumo de óleo.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



### RENDIMENTO:

Embalagem de **200ml** é indicado para carter de até **5 litros**.

**Observação:** Para carter com mais de 5 litros, adicione dois frascos de 200ml ou na proporção de 10% a 20% da capacidade do carter.

### INDICAÇÕES DE USO:

- Lubrificantes Semissintéticos e/ou 100% Sintéticos.

### MODO DE USAR:

1. Na próxima troca de óleo, escoe o óleo sujo do carter.
2. No carter, coloque um frasco de 200ml de **OTS PERFORMANCE**.
3. Em seguida, complete o carter com o óleo lubrificante indicado pelo fabricante do veículo, observando a proporção de 01 frasco de 200ml para carter de 5litros.

## FLUSHING

### LIMPA CÁRTER

Formulado com uma mistura de solventes com alto poder desincrustante e desengraxante, remove resíduos do óleo lubrificante nas partes internas do motor.



Código 200ml 1000 039 200  
500ml 1000 039 500

### BENEFÍCIOS:

Desobstrui o sistema de lubrificação do motor.

Evita a contaminação do lubrificante novo.

Aumenta a vida útil do óleo novo.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Mantém o motor limpo e reduz a formação de borras e resíduos, quando utilizado em todas as trocas de óleo.
- Evita despesas com manutenção corretiva.
- Possibilita economia de combustível.
- **Produto para uso profissional.**

Assista o vídeo



### RENDIMENTO:

- Embalagem de **200ml** é indicado para carter de até **4,5 litros**.
- Embalagem de **500ml** é indicado para carter de até **6,0 litros**.

### INDICAÇÕES DE USO:

- Antes da troca do óleo usado pelo novo lubrificante.

### MODO DE USAR:

Antes de adicionar o produto, verifique o nível do óleo do cárter. Nunca ultrapassar o nível máximo, conforme indicação do fabricante do veículo. 1. Adicione o volume de 1 frasco no cárter do motor ainda com o óleo a ser trocado. 2. Ligue o motor e deixe em marcha lenta durante 15 minutos. 3. Desligue o motor e logo em seguida drene todo óleo lubrificante a ser trocado. 4. Troque o filtro de óleo e adicione o óleo novo de acordo com o manual do veículo. **Restrição:** não utilizar este produto em motor que esteja com alto consumo de óleo lubrificante "queimando óleo" ou com as bielas batendo "rajando".

## OTS SYNTHETIC

### OIL TREATMENT SINTÉTICO

Desenvolvido para elevar o desempenho do óleo, reduzir o atrito nas partes internas do motor e melhorar a performance do motor.



Código 1000 040 452

### BENEFÍCIOS:

Cria uma película protetora no interior do motor.

Aumenta a vida útil do óleo novo.

Melhora o processo de partida a frio.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Atende as mais modernas tecnologias de motores.
- **Não afeta o DNA original do óleo lubrificante.**
- Compatível com lubrificantes Semissintéticos e/ou 100% Sintéticos.

### RENDIMENTO:

- Embalagem de 500ml é indicado para carter de até 5 litros.
- **Observação:** Para carter com mais de 5 litros, adicione dois frascos de 500ml ou na proporção de 10% a 20% da capacidade do carter.

Assista o vídeo



## KIT FLUSHING

### LIMPEZA E PROTEÇÃO DO MOTOR

Tratamento interno do motor, remove resíduos do óleo lubrificante acumulados no carter e reduz o atrito entre as partes internas do motor.



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Uso periódico em toda troca de óleo.
- Melhora a performance do motor.
- Reduz o consumo de óleo.
- **Não altera o DNA do óleo.**
- **Para uso profissional.**

Código

2 x 200ml 1000 040 453

2 x 500ml 1000 040 451

## KIT MOTOR CLEAN

### LIMPEZA E PROTEÇÃO

Tratamento interno e externo do motor, remove resíduos do óleo lubrificante acumulados no carter e reduz o atrito entre as partes internas e restaura a aparência de novo do motor.



OTS Performance 200ml

Flushing 200ml

Motor Clean 100ml

01 flanela para acabamento

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Desenvolvido para uso periódico em toda troca de óleo.
- Melhora a performance do motor.
- Reduz o consumo de óleo.
- **Não altera o DNA do óleo.**
- **Para uso profissional.**

Código 1000 019 86

## TURBO EGR CLEANER

LIMPA VÁLVULA EGR E TURBOCOMPRESSOR



Produto desenvolvido para remover depósitos de carbono, sujeira e óleo acumulados na válvula EGR e turbocompressor dos motores a combustão.

Código 250ml 1000 035 250  
500ml 1000 035 509



### BENEFÍCIOS:

Diminui a emissão de partículas na atmosfera.

Melhora a performance e desempenho do motor.

Proporciona redução no consumo de combustível.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Realiza uma limpeza completa e imediata do sistema de admissão de ar.
- Dissolve borras, vernizes, sujeiras e depósitos de carbono.
- Fácil e rápida aplicação, não há necessidade de remover as peças.
- Restabelece o fluxo de ar para a câmara de combustão.
- Elimina e previne os problemas do arranque e melhora as propriedades de aceleração.
- Restaura o poder original do turbo.
- Não afeta os catalizadores e os filtros de partículas.

### MODO DE USAR:

1. Ligue o motor e deixe aquecer até atingir a temperatura ideal de trabalho.
2. Remova o tubo flexível do sistema de admissão entre a caixa do filtro de ar e o corpo de borboletas ou do turbocompressor.
2. Pulverize o produto na entrada do corpo de borboletas ou do turbocompressor.
3. Aplique o spray de forma intermitente para evitar um aumento espontâneo da rotação do motor.
4. Depois de cada pulverização espere até a rotação do motor retornar para sua condição de marcha lenta.
5. Continue até que todo o conteúdo de produto seja consumido.
6. Após a aplicação, mantenha o motor ligado por alguns minutos para permitir que o produto atue e elimine os resíduos.

## ARLA CLEAR

PREVENÇÃO E DESCRISTALIZAÇÃO NO ARLA 32



Este produto é formulado para evitar a formação e dissolver os cristais nos componentes desde o tanque de Arla 32 até o sistema SCR.

Código 200ml 1000 038 200  
500ml 1000 038 500



### BENEFÍCIOS:

Mantém a qualidade do Arla 32.

Garante a preservação do sistema SCR.


Reduz despesas com manutenção corretiva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Evita a formação e dissolve cristais e calcificação do Arla 32.
- Esse produto é recomendado para manutenção preventiva e também para situações em que há necessidade de remover depósitos e evitar o acúmulo de sujeira no sistema de combustível.
- Compatibilidade com motores diesel, tanto em veículos leves quanto pesados.
- ARLA CLEAR: 200ml trata até 20L e 500ml trata até 80L de Arla 32.
- Auxilia na continuidade da redução da emissão de poluentes.

### MODO DE USAR:

Adicionar a dose única (200ml ou 500ml) de Arla Clear diretamente no tanque de Arla 32.





## KIT'S REVISÃO (LUBRIFICAÇÃO/ MANUTENÇÃO)

ATENDEM AS MAIS VARIADAS NECESSIDADES NAS REVISÕES PERIÓDICAS

### 02 PRODUTOS

<b>11</b>	<b>1000 019 11</b> Desengripante Graxa Líquida 100ml	<b>83</b>	<b>1000 019 83</b> Desengripante Silicone Spray 100ml	<b>21</b>	<b>1000 019 21</b> Universal Cleaner 300ml e Anti-Chios 100ml	<b>124</b>	<b>1000 019 124</b> Protetor de Polos 65ml Motor Clean 100ml	<b>165</b>	<b>1000 019 165</b> Limpa Bornes Protetor de polos 65ml	<b>184</b>	<b>1000 019 184</b> Descarbonizante Power Booster 100ml
-----------	---	-----------	--	-----------	--	------------	---	------------	--	------------	--

### 03 PRODUTOS

<b>3</b>	<b>1000 019 3</b> Desengripante Silicone 100ml L. Para-brisa sachê 10ml	<b>5</b>	<b>1000 019 5</b> Desengripante Silicone, Graxa Líquida 100ml	<b>18</b>	<b>1000 019 18</b> Graxa Líquida Silicone Spray Limpa Para-brisa 100ml	<b>20</b>	<b>1000 019 20</b> Limpa Contato Desengripante Graxa Líquida 100ml	<b>47</b>	<b>1000 019 47</b> Desengripante Silicone 100ml Limpa Para-brisa 100ml	<b>74</b>	<b>1000 019 74</b> Desengripante Motor Clean Silicone Spray 100ml	<b>77</b>	<b>1000 019 77</b> Desengripante Motor Clean Limpa Para-brisa 100ml
----------	---	----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---

<b>79</b>	<b>1000 019 79</b> Desengripante Graxa 100ml Limpa Para-brisa sachê 10ml	<b>85</b>	<b>1000 019 85</b> Desengripante Descarbonizante Silicone Spray 100ml	<b>172</b>	<b>1000 019 172</b> Motor Clean Protetor de polos Limpa Bornes 65ml	<b>216</b>	<b>1000 019 216</b> Motor Clean Limpa Telas 60ml Pano Branco	<b>295</b>	<b>1000 019 295</b> Limpa Contato Desengripante Silicone Spray 100ml	<b>327</b>	<b>1000 019 327</b> Desengripante Descarbonizante Limpa Para-brisa 100ml
-----------	--	-----------	---	------------	---	------------	--	------------	--	------------	--

### 04 PRODUTOS

<b>2</b>	<b>1000 019 2</b> Desengripante Silicone Spray Graxa Líquida 100ml L. Para-brisa sachê	<b>46</b>	<b>1000 019 46</b> Desengripante Silicone Spray Graxa Líquida L. Para-brisa 100ml	<b>6</b>	<b>1000 019 6</b> Desengripante Silicone Spray Limpa T.B.I. L. Para-brisa 100ml	<b>70</b>	<b>1000 019 70</b> Desengripante Silicone Spray Motor Clean L. Para-brisa 100ml	<b>75</b>	<b>1000 019 75</b> Desengripante Silicone Spray Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê	<b>80</b>	<b>1000 019 80</b> Graxa Líquida Silicone Spray Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê
----------	--	-----------	---	----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

<b>173</b>	<b>1000 019 173</b> Desengripante Graxa Líquida Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê	<b>203</b>	<b>1000 019 203</b> Desengripante Limpa Contato Silicone 100ml L. Para-brisa	<b>204</b>	<b>1000 019 204</b> Desengripante Limpa Contato Descarbonizante Silicone 100ml	<b>309</b>	<b>1000 019 309</b> Desengripante Limpa Contato Silicone 100ml L. Para-brisa sachê
------------	---	------------	--	------------	--	------------	--

Assista o vídeo





## KIT'S REVISÃO (LUBRIFICAÇÃO/ MANUTENÇÃO)

ATENDEM AS MAIS VARIADAS NECESSIDADES NAS REVISÕES PERIÓDICAS

### 02 PRODUTOS

<b>11A</b>	<b>1000 019 11A</b> Desengripante 75ml Graxa Líquida 75ml	<b>83A</b>	<b>1000 019 83A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml	<b>162A</b>	<b>1000 019 162A</b> Desengripante 75ml L. Para-brisa 100ml
------------	---	------------	--	-------------	---

### 03 PRODUTOS

<b>3A</b>	<b>1000 019 3A</b> Desengripante Silicone 75ml L. Para-brisa sachê 10ml	<b>5A</b>	<b>1000 019 5A</b> Desengripante Silicone, Graxa Líquida 75ml	<b>18A</b>	<b>1000 019 18A</b> Graxa Líq. 75ml Silicone 75ml Limpa Para-brisa 100ml	<b>20A</b>	<b>1000 019 20A</b> L.Contato 100ml Desengripante Graxa Líquida 75ml	<b>39A</b>	<b>1000 019 39A</b> Graxa Líquida Silicone 75ml L. Para-brisa sachê 10ml	<b>47A</b>	<b>1000 019 47A</b> Desengripante Silicone 75ml Limpa Para-brisa 100ml	<b>74A</b>	<b>1000 019 74A</b> Desengripante Silicone 75ml Motor Clean 100ml
-----------	---	-----------	---	------------	---	------------	--	------------	--	------------	--	------------	---

<b>77A</b>	<b>1000 019 77</b> Deseng. 75ml Motor Clean e Limpa Para-brisa 100ml	<b>79A</b>	<b>1000 019 79A</b> Deseng. 75ml Graxa 75ml Limpa Para-brisa sachê 10ml	<b>85A</b>	<b>1000 019 85A</b> Deseng. 75ml Silicone 75ml Descarbonizante 100ml	<b>295A</b>	<b>1000 019 295A</b> Deseng. 75ml Silicone 75ml Limpa Contato 100ml	<b>325A</b>	<b>1000 019 325A</b> Deseng. 75ml Silicone 75ml Limpa Para-brisa 100ml	<b>327A</b>	<b>1000 019 327A</b> Deseng. 75ml Descarbonizante e L. Para-brisa 100ml
------------	--	------------	--	------------	---	-------------	--	-------------	---	-------------	---

### 04 PRODUTOS

<b>2A</b>	<b>1000 019 2A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Graxa Líquida 75ml L. Para-brisa sachê	<b>46A</b>	<b>1000 019 46A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Graxa Líquida 75ml L. Para-brisa 100ml	<b>6A</b>	<b>1000 019 6A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Limpa T.B.I. 100ml L. Para-brisa 100ml	<b>70A</b>	<b>1000 019 70A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Motor Clean 100ml L. Para-brisa 100ml	<b>75A</b>	<b>1000 019 75A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê	<b>80A</b>	<b>1000 019 80A</b> Silicone Spray 75ml Graxa Líquida 75ml Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê
-----------	--	------------	---	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--

<b>173A</b>	<b>1000 019 173A</b> Desengripante 75ml Graxa Líquida 75ml Motor Clean 100ml L. Para-brisa sachê	<b>203A</b>	<b>1000 019 203A</b> Desengripante 75ml Silicone 75ml Limpa Contato 100ml L. Para-brisa Truck	<b>204A</b>	<b>1000 019 204A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Limpa Contato 100ml Descarbonizante 100ml	<b>309A</b>	<b>1000 019 309A</b> Desengripante 75ml Silicone Spray 75ml Limpa Contato 100ml L. Para-brisa sachê
-------------	--	-------------	---	-------------	---	-------------	---

Assista o vídeo



PERSONALIZAMOS  
COM SUA  
LOGOMARCA!



## KIT REVISÃO PLUS

NECESSAIRE



- 01 Necessaire personalizada com logo do cliente/ montadora
- 01 Limpa Bicos flex 200ml
- 01 Descarbonizante 100ml
- 01 Motor Clean 100ml
- 01 Detergente Limpa para-brisa 100ml
- 01 Aditivo para radiador 100ml
- 01 Limpa Telas 60ml
- 02 Paninhos para aplicação e limpeza

Código

Azul 1000 019 229

Rosa 1000 019 227

## KIT REVISÃO PLUS 2

NECESSAIRE



- 01 Necessaire personalizada com logo do cliente/ montadora
- 01 Limpa Bicos flex 200ml
- 01 Aditivo para radiador 100ml
- 01 Detergente Limpa para-brisa 100ml
- 01 Motor Clean 100ml
- 01 Limpa telas 60ml
- 02 Paninhos para aplicação e limpeza

Código

Azul 1000 019 230

Rosa 1000 019 228

## KIT ACESSÓRIOS S.O.S PREMIUM

NECESSAIRE



- 01 Necessaire personalizada com logo do cliente/ montadora
- 01 Kit Repara Pneus (socorro imediato)
- 01 Kit Renovador de Couro
- 01 Espuma higienizadora 50ml
- 01 Limpa telas 60ml (multi mídia/ celular/ tablet)
- 01 Cristalizador de para-brisa 30ml
- 02 Paninhos para aplicação e limpeza

Código

1000 019 356

## KIT ACESSÓRIOS S.O.S

SACOLA



- 01 Sacola personalizada com logo do cliente/ montadora
- 01 Kit Repara Pneus (socorro imediato)
- 01 Kit Renovador de Couro
- 01 Kit Limpa telas (multimídia/ celular/ tablet)
- 01 Espuma higienizadora 50ml

Código

1000 019 260

## KIT LIMPEZA E PROTEÇÃO PLUS

### LIMPEZA E PROTEÇÃO



- 01 Motor Clean 100ml
- 01 Aditivo para radiador 100ml
- 01 Detergente Limpa para-brisa 100ml
- 01 Paninho para limpeza

**Código**

Azul 1000 019 263

Rosa 1000 019 213

Verde 1000 019 262

## KIT LIMPEZA E PROTEÇÃO Nº1

### LIMPEZA E PROTEÇÃO



- 01 Motor Clean 100ml
- 01 Aditivo para radiador 100ml
- 01 Paninho para limpeza

**Código**

Azul 1000 019 266

Rosa 1000 019 264

Verde 1000 019 265

## KIT LIMPEZA E PROTEÇÃO Nº2

### LIMPEZA E PROTEÇÃO



- 01 Motor Clean 100ml
- 01 Limpa telas 60ml
- 02 Paninhos para limpeza

**Código**

1000 019 267

## KIT LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Nº1

### PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA



- 01 Nano Cleaner 100ml
- 01 Limpa telas 60ml
- 01 Paninho para limpeza

**Código**

1000 019 270

## KIT LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREMIUM

### PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA



- 01 Nano Cleaner 100ml
- 01 Espuma higienizadora 50ml
- 01 Limpa telas 60ml
- 01 Paninho para limpeza

**Código**

1000 019 268

## KIT LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Nº2

### LIMPEZA E PROTEÇÃO



- 01 Espuma higienizadora 50ml
- 01 Limpa telas 60ml
- 01 Paninho para limpeza

**Código**

1000 019 271

## DESENGRIPANTE

### LUBRIFICA E DESENGRIPA



Desengripante Multiuso, ideal para lubrificação e proteção contra oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas.

Código 75ml 1000 001 075  
100ml 1000 001 100

### BENEFÍCIOS:

Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.

Neutraliza a oxidação em partes metálicas do veículo.

Reduz o atrito e o desgaste entre as partes metálicas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Formulação com inibidores de corrosão e óleo mineral.
- Age por capilaridade, não escorre e evita desperdício.
- Permite a aplicação na posição vertical.
- Repele água em distribuidores, velas de ignição, geradores, etc.

Assista o vídeo



## SILICONE PROTETIVO

### LUBRIFICA E CONSERVA



Limpeza e proteção de superfícies de plásticos, vinil, couro, borracha e lubrificação da canaleta dos vidros e partes móveis dos veículos.

Código 75ml 1000 026 075  
100ml 1000 026 100  
300ml 1000 026 300

### BENEFÍCIOS:

Lubrificação das canaletas dos vidros em veículos.

Limpeza e conservação de painéis, borrachas e fechaduras.

Protege contra raios U.V. e evita o ressecamento.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Limpa, protege e conserva a superfície tratada.
- Evita a aderência de colas, graxas e tintas.
- Não afeta superfícies pintadas.
- Lubrifica e conserva ferramentas e equipamentos.
- Protege superfícies metálicas contra umidade.
- Levemente aromatizado.

Assista o vídeo



## GRAXA SINTÉTICA

### LUBRIFICAÇÃO DE PARTES E PEÇAS



Lubrificante com alta viscosidade, excelente para lubrificação em locais úmidos, metais, borrachas e engrenagens com folgas médias.

Código 75ml 1000 005 075  
100ml 1000 005 100

### BENEFÍCIOS:

Lubrifica e elimina imediatamente o ruído entre as partes.

Resistente a temperaturas entre -35°C a 200°C.

Aderência aumenta de acordo com o atrito.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Graxa sintética de alta aderência, desenvolvida para lubrificação de superfícies deslizantes, rolamentos, pinos de porta, dobradiças, correntes, trilhos e cabos em geral.
- Não ataca borrachas e plásticos.

Assista o vídeo



## VISCOSOL

### LUBRIFICANTE DE ALTA ADERÊNCIA



Graxa com alta viscosidade para lubrificação do feixe de molas em condições extremas de calor, frio ou umidade por tempo prolongado.

Código 100ml 1000 005 105

### BENEFÍCIOS:

Elimina ruídos causados pelo atrito metal / metal.

Aumenta a vida útil de partes e peças da suspensão.

Protege contra a corrosão e ação da água do mar.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Lubrificação dos feixes de molas e partes da suspensão e limitadores de portas nas revisões periódicas.
- Repele a água e resiste a inúmeras lavagens.
- Lubrificante de alta aderência nas superfícies aplicadas.

Assista o vídeo



## MOTOR CLEAN

### VERNIZ PARA MOTOR



Desenvolvido para limpeza e proteção externa do motor, produzido com formulação exclusiva e matérias primas de alta tecnologia.

Código 100ml 1000 101 100  
250ml 1000 101 250

### BENEFÍCIOS:

Cria uma película para proteção externa do motor.

Repele a água e evita a aderência de sujeira e poeiras.

Protege contra umidade, maresia, óleo e graxa.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Proteção de motores de veículos leves e médios, com excelente performance quando utilizado em toda revisão periódica.
- Mantém o motor do veículo com aparência de novo.
- Proteção externa do motor contra poeira, sujeira e umidade.
- Excelente performance quando utilizado desde a primeira revisão ou acabamento após a lavagem.

ANTES



DEPOIS



Assista o vídeo




## PROTETOR DE POLOS

### BATERIA E TERMINAIS



Forma uma película protetora nos polos da bateria, que protege contra umidade e ácidos que causam a corrosão.

Código 65ml 1000 095 65



### BENEFÍCIOS:

Protege os polos de uma bateria contra o zinabre.

Aumenta a vida útil da bateria.

Evita queda de tensão e a perda do terminal.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto com alta viscosidade, na cor azul.
- Formulado a base de polímeros sintéticos e anticorrosivos.
- Para proteção dos terminais e os polos da bateria, remova o zinabre e aplique uma fina camada.

Assista o vídeo



## LIMPA BORNES

### LIMPA E DETECTA FUGAS



Produto dupla função, produzido com princípios ativos biodegradáveis com alto poder de remoção. Limpeza dos polos e detecção de fuga de correntes nas baterias.

Código 65ml 1000 095 66



### BENEFÍCIOS:

Limpa e remove o zinabre, graxas e outros resíduos.

Identifica trincas e fuga de correntes na bateria.

Aumenta a vida útil da bateria.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Espuma para limpeza dos polos e terminais, na cor rosa.
- Possui princípios ativos biodegradáveis com alto poder de limpeza.
- Para limpeza dos terminais e os polos da bateria, basta aplicar o produto, aguardar alguns segundos e remover o excesso com um pano.
- A espuma ficará amarelada quando identificar trincas e fuga de correntes na bateria.

### KIT PROTEÇÃO DA BATERIA

Composição: 01 Limpa Bornes 65ml + 01 Protetor de Pólos 65ml

Código

1000 019 165

## REVMAX PREMIUM 3X1

### LUBRIFICANTE MULTIUSO

O Revmax Premium reúne no mesmo produto as propriedades do desengripante, graxa líquida e silicone ideal para lubrificação e proteção.



Código 100ml 1000 001 100

## REVMAX PREMIUM 4X1

### LUBRIFICANTE MULTIUSO

O Revmax Premium reúne no mesmo produto as propriedades do desengripante, graxa líquida, silicone e verniz de motor, ideal para lubrificação e proteção.



Código 250ml 1000 001 250

### BENEFÍCIOS:

Protege e restaura o brilho.

Prolonga a vida útil das partes tratadas.

Reduz despesas com manutenção corretiva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o risco de ressecamento das partes e peças tratadas.
- Protege contra a umidade, ação da água do mar e corrosão.
- Desengripa peças metálicas enferrujadas tais como: porcas, parafusos, fechaduras, dobradiças, cabos de comenado, etc.
- Lubrifica e elimina ruídos entre as partes e peças.

### MODO DE USAR:

1. Agite a lata antes de usar.
2. Aplique a uma distância de aproximadamente 5 cm e deixe agir por alguns instantes.
3. Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
4. Caso necessário repita a operação e aguarde a ação do produto.



### BENEFÍCIOS:

Mantém a aparência de motor novo.

Prolonga a vida útil das partes tratadas.

Reduz despesas com manutenção corretiva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o risco de ressecamento das partes e peças em plástico, vinil e couro.
- Desengripa peças metálicas enferrujadas tais como: porcas, parafusos, fechaduras, dobradiças, cabos de comenado, etc.
- Lubrifica e elimina ruídos.
- Protege contra a umidade, ação da água do mar e corrosão.
- Cria uma película para proteção externa do motor.

### MODO DE USAR:

1. Agite a lata antes de usar.
2. Aplique a uma distância de aproximadamente 5 cm e deixe agir por alguns instantes.
3. Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
4. Caso necessário repita a operação e aguarde a ação do produto.



## UNIVERSAL CLEANER

### DESENGRAXANTE MULTIUSO



Limpeza de superfícies metálicas, engrenagens, reparos e montagens no sistema de frenagem de veículos leves e pesados. Elimina chiados e melhora performance do sistema.

Código	100ml	1000 073 100
	300ml	1000 073 301
	500ml	1000 073 500

### BENEFÍCIOS:

Elimina resíduos, oleosidade e sujeiras no sistema de freios.

Dissolve graxa, óleo, silicone ou resina de qualquer superfície.

Elimina ruídos causados pela oleosidade e fuligem.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Desengraxa, desengordura e remove poeiras abrasivas do sistema de freios, engrenagens e acoplamentos, proporciona um funcionamento efetivo de todo sistema de freios por mais tempo.
- Produto em aerossol com alta pressão, aplicação diretamente nos discos de freio e campanas.

## ANTI-CHIOS

### SILENCIADOR DE FREIOS

Elimina o chiado provocado pelo contato metal/metal (pistão da pinça de freio com a parte metálica das pastilhas).



Código	100ml	1000 072 100
--------	-------	--------------

### BENEFÍCIOS:

Forma uma película elástica fina, amortece as vibrações.

Protege o metal contra corrosão e oxidação.

Resiste à água e a altas temperaturas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Desenvolvido para aplicação nas costas das pastilhas nas revisões periódicas ou manutenções do sistema de freios.

### KIT FREIOS

Composição: 01 Universal Cleaner 300ml + 01 Anti-Chios 100ml

Código	1000 019 21
--------	-------------

## DOT 4

### FLUÍDO PARA FREIOS



Desenvolvido para manter a eficiência do sistema de frenagem com freio a disco, tambor ou ABS, em altas e baixas temperaturas.

### Código

1000 104 500	500ml
Hi-Tech	



### BENEFÍCIOS:

Evita a formação de vapor de água e o acúmulo de bolhas de ar no sistema, em condições de alta temperatura de trabalho.

Proporciona maior segurança nas frenagens.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Padrão de qualidade exigido pelas montadoras.
- Resposta mais rápida ao sistema quando o pedal do freio é acionado.
- **Ponto de ebulição em 260°C.**
- Estabilidade térmica em cerca de 5°C.
- Reparos no sistema de freios, nas revisões periódicas ou manutenções.

## LIMPA CONTATO

### RECUPERA CONTATOS ELÉTRICOS

Limpa, repele a umidade, restaura contatos elétricos, eletrônicos e freios ABS.



Código	100ml	1000 002 100
	300ml	1000 002 300

### BENEFÍCIOS:

Ação Imediata. Recupera a condutividade.

Repele a umidade de contatos elétricos e eletrônicos.

Elimina o mau contato e restaura o funcionamento.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser aplicado na maioria das superfícies como plástico, borracha, metal, vidro, etc.
- Produto volátil com secagem rápida e resultado imediato.
- Após a aplicação, aguarde alguns segundos o produto secar.
- Produto inflamável.

## ADITIVO PARA RADIADOR

PROTEGE TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO



Aditivo Orgânico Concentrado, formulado à base de MEG (mono-etileglicol) e pacotes de aditivos, desenvolvido para proteção do sistema de arrefecimento de veículos leves e médios.



### BENEFÍCIOS:

Produto **CONCENTRADO**, possibilita diluição.

Anti-corrosivo, anti-fervura e anti-congelamento.

Melhora a performance e durabilidade do motor.

Estabiliza a temperatura e protege contra cavitação.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de cristalização.
- Lubrifica bomba d'água e válvula termostática e auxilia na conservação dos componentes.
- Não as ligas metálicas, não resseca as mangueiras, juntas e borrachas.
- Atende as especificações e normas ABNT 13.705 / 15.297.

### MODO DE USAR:

Após a limpeza do sistema, enxágue com água limpa e abasteça com o **aditivo** na concentração de 50% diluído em água desmineralizada ou na proporção especificada pelo fabricante, utilize essa mesma concentração para completar o nível do reservatório quando necessário.

**MANUTENÇÃO:** seguir a orientação do fabricante do veículo, verificar o nível do reservatório periodicamente.

### Códigos

1000 022 1	1L - Rosa
1000 021 1	1L - Azul
1000 021 12	1L - Verde
1000 021 13	1L - Laranja
1000 021 15	1L - Amarelo

## ADITIVO PARA RADIADOR

PROTEGE TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO - DOSE ÚNICA



Formulado à base de MEG (mono-etileglicol) e pacotes de aditivos, desenvolvido para **completar** o sistema de arrefecimento de veículos nas revisões periódicas.

### MODO DE USAR:

Adicione o volume no reservatório do líquido para completar o nível, quando necessário.

Assista o vídeo



### Códigos

1000 020 108	100ml	Rosa
1000 020 109	100ml	Verde
1000 020 111	100ml	Azul
1000 020 112	100ml	Amarelo
1000 020 200	200ml	Rosa

**MANUTENÇÃO:** seguir a orientação do fabricante do veículo, verificar o nível do reservatório periodicamente.

### BENEFÍCIOS:

Produto **CONCENTRADO**, possibilita diluição.

Anti-corrosivo, anti-fervura e anti-congelamento.

Melhora a performance e durabilidade do motor.

Estabiliza a temperatura e protege contra cavitação.

## SOLUÇÃO ORGÂNICA

PROTEGE TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO



Formulada à base de MEG (mono-etileglicol) e pacotes de aditivos, pronta para uso, diluída na proporção correta, desenvolvida para proteção do sistema de arrefecimento de veículos leves e médios.

### BENEFÍCIOS:

Produto **CONCENTRADO**, possibilita diluição.

Anti-corrosivo, anti-fervura e anti-congelamento.

Melhora a performance e durabilidade do motor.

Estabiliza a temperatura e protege contra cavitação.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto **pronto para uso**, diluído na proporção correta.
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de cristalização.
- Lubrifica bomba d'água, válvula termostática e conservação dos componentes.
- Não as ligas metálicas, não resseca as mangueiras, juntas e borrachas.
- Atende as especificações e normas ABNT 14.261.

### MODO DE USAR:

Após a limpeza do sistema, enxágue com água limpa e abasteça com a **solução orgânica**, pura, na proporção especificada pelo fabricante, utilize também para completar o nível do reservatório quando necessário.

**MANUTENÇÃO:** seguir a orientação do fabricante do veículo, verificar o nível do reservatório periodicamente.

### Códigos:

1000 020 500 500mL - Verde

1000 021 500 500mL - Azul

1000 022 500 500mL - Rosa

1000 022 12 1L - Rosa

1000 020 1 1L - Azul

1000 020 12 1L - Verde

1000 020 13 1L - Laranja

1000 020 14 1L - Amarela

1000 022 12A 1L - Rosa

33% MEG

## ÁGUA DESMINERALIZADA

ISENTA DE MINERAIS E IMPUREZAS

Desenvolvida e produzida para diluição do aditivo de radiador e bateria de veículos e equipamentos.



### MODO DE USAR:

- **Sistema de arrefecimento:** Utilizar na proporção 1:1 (1 litro de água para 1 litro de aditivo de radiador), observando as orientações do fabricante do veículo. Verificar o nível do reservatório periodicamente.
- **Bateria:** Observar as orientações do fabricante da bateria.

### BENEFÍCIOS:

Elimina a deposição e a formação de incrustações de sais minerais em todos os componentes do sistema.

Pode ser utilizada na reposição da água de bateria, formulação isenta de condutividade elétrica.

### Código

1000 109 1

1000 109 200

## REPARA PNEUS

SOCORRO IMEDIATO



ENCHE O PNEU E VEDA FUROS



Assista o vídeo



Código 1000 107 400

### BENEFÍCIOS:

Dispensa o uso do estepe e do macaco.

Não afeta o balanceamento.

Pneus com ou sem câmara.

Produto com validade 02 anos.

## DETERGENTE LIMPA PARA-BRISA

AUMENTA A VIDA ÚTIL DAS PALHETAS



Detergente concentrado, com excelente poder de limpeza, remove gorduras e sujeiras, possibilita a utilização em qualquer tipo de reservatório de veículos.



Códigos

Emb.

Sachê 10ml 1000 033 010 50

Líquido 100ml 1000 033 100 24

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto com pH neutro e suave fragrância.
- Não agride o vidro, a borracha ou pintura.
- Dose única, facilita o controle de uso.
- Diluição entre 0,9L e máxima de 4,0L, por embalagem.

Assista o vídeo



### BENEFÍCIOS:

Limpa, desengordura, lubrifica as borrachas

Evita a aderência de insetos e melhora a visibilidade

## LIMPA TELAS

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO

Limpeza e esterilização do celular, central multimídia, tablets, notebooks e superfícies lisas em cristal líquido.



Código 1000 097 60

Assista o vídeo



### BENEFÍCIOS:

Fabricado com álcool isopropílico como princípio ativo, deixa as superfícies limpas e esterilizadas. Reduz o risco de doenças respiratórias.

Rendimento de até 60 aplicações (em média).

## LIMPA TELAS PREMIUM

BASTÃO

Limpeza e esterilização do celular, central multimídia, tablets, notebooks e superfícies lisas em cristal líquido.



PERSONALIZAMOS COM SUA LOGOMARCA!



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado com álcool isopropílico como princípio ativo, deixa as superfícies totalmente limpas e esterilizadas.
- Produto notificado na ANVISA.

### BENEFÍCIOS:

Rápida secagem e absorção.

Remove gordura, poeira e marcas de dedo.

Código 1000 097 10

## CRISTALIZADOR DE PARA-BRISA

PARA-BRISA E VIDROS

Forma uma película invisível sobre a superfície, melhora a visibilidade dos vidros e a aumenta a segurança nos dias de chuva.



SEM CRISTALIZAÇÃO



COM CRISTALIZAÇÃO

Código 30ml 1000 019 130

### BENEFÍCIOS:

Repele a água dos vidros, melhora o escoamento da água. Maior conforto e segurança.

Dificulta a aderência de insetos e sujeiras no vidro.

Aumenta a vida útil das palhetas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Melhora sensivelmente o escoamento da água.
- Duração média de aproximadamente 45-60 dias.
- Evita o ofuscamento da visão pela água da chuva.
- Pronto para uso, dose única.

Assista o vídeo



## CRYSTAL VIEW 2X1


CRISTALIZAÇÃO E LIMPEZA DO PARA-BRISA

Fórmula inovadora 2 em 1 que limpa o para-brisa, cria uma membrana protetora e melhora a repelência à água.



Código

220ml 1000 033 220



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fórmula revolucionária que limpa o parabrisa e cria uma membrana protetora que gera repelência à água, melhorando a visibilidade do condutor.
- Aplicação rápida e fácil: basta despejar no reservatório do esguicho e começar a usar.

### BENEFÍCIOS:

Mais visibilidade e segurança ao dirigir.

Aplicação fácil e prática.

Proteção adicional e dupla função.

## RENOVADOR DE COURO

LIMPA E HIDRATA

Limpa e hidrata os bancos, acabamentos em couro, evitando o ressecamento.



Código 200ml 1000 079 200

### BENEFÍCIOS:

Excelente rendimento e performance

Revitaliza, renova e restaura a cor natural.

Aumenta a vida útil do couro.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto com dupla ação, LIMPA E HIDRATA.
- Formulação exclusiva e inovadora, para tratamento de bancos de couro natural ou ecológico em veículos nacionais e importados.
- Excelente rendimento e performance.
- Produto notificado na ANVISA.

### INDICAÇÕES DE USO:

- Bancos de couro de veículos nacionais, importados e objetos em couro em geral.

Assista o vídeo



### COMPOSIÇÃO:

- 01 - Renovador de Couro - 200ml
- 01 - Paninho para aplicação e acabamento.

### MODO DE USAR:

1. Agite bem a embalagem antes de usar.
2. Importante aplicar o produto uniformemente sobre a superfície desejada a 20cm de distância.
3. Espere alguns instantes (2 minutos aproximadamente) para que o produto efetue a hidratação.
4. Após este período, passe o pano limpo para retirar o excesso do produto e cobrir perfeitamente toda a área a ser tratada.

## KIT'S HIGIENIZAÇÃO PERFEITA E COMPLETA

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO É COISA SÉRIA



Assista o vídeo



### PREVENÇÃO



#### LENÇO UMEDECIDO

Lenço umedecido com solução antisséptica para a esterilização do veículo no check in e check out.


### OXI-SANITIZAÇÃO



#### GERADOR DE OZÔNIO

Descontaminação realizada com geração de ozônio. Elimina 100% dos fungos, ácaros, bactérias, odores desagradáveis.

### LIMPEZA DA CAIXA



#### AIR CLEANER 360

Aplicado diretamente no evaporador, remove mecanicamente, através do arraste, toda sujeira impregnada na colmeia.

### SUBSTITUIÇÃO



#### FILTRO ANTI-PÓLEN

Absorve até **99,5%** das impurezas, bactérias, fungos e impurezas no fluxo de ar.

### HIGIENIZAÇÃO



#### AIR CLEANER SPRAY

Mantém o interior do veículo e o sistema de ar, higienizado e age contra fungos e bactérias.

### HIGIENE PESSOAL



#### LENÇO UMEDECIDO

Higienização das mãos dos clientes e ocupantes do veículo.

## KIT'S HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

### PREMIUM Nº 5

2000.xxx.52

#### 06 ITENS

- ✓ Caixa Box
- ✓ Limpeza do evaporador do ar
- ✓ Oxi-Sanitização (Geração de Ozônio)
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen
- ✓ Higienizador de ar condicionado **100**
- ✓ Lenço Umedecido Check In/Check out

### MASTER Nº 6

2000.xxx.62

#### 05 ITENS

- ✓ Caixa Box
- ✓ Oxi-Sanitização (Geração de Ozônio)
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen
- ✓ Higienizador de ar condicionado **100**
- ✓ Lenço Umedecido Check In/Check out

### PLUS Nº 7

2000.xxx.72

#### 05 ITENS

- ✓ Caixa Box
- ✓ Limpeza do evaporador do ar
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen
- ✓ Higienizador de ar condicionado **100**
- ✓ Lenço Umedecido Check In/Check out

### BÁSICA Nº 8

2000.xxx.82

#### 04 ITENS

- ✓ Caixa Box
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen
- ✓ Higienizador de ar condicionado **300**
- ✓ Lenço Umedecido Check In/Check out

### COMPLETA Nº 13

2000.XXX.13

#### 05 ITENS

- ✓ Caixa Box
- ✓ Limpeza do evaporador do ar
- ✓ Oxi-Sanitização (Geração de Ozônio)
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen
- ✓ Higienizador de ar condicionado **100ml**

### KIT SAÚDE

2000.XXX.3

#### 02 ITENS

- ✓ Higienizador de ar - **100ml**
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen

2000.XXX.2

- ✓ Higienizador de ar - **300ml**
- ✓ Troca do Filtro Anti-pólen

## ESTAÇÃO SAÚDE

### CONCEITO INOVADOR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Processo inovador descontaminação do sistema de ar condicionado e interior do veículo, realizado com geração de ozônio e higienização através do nebulizador com produto notificado na ANVISA.

## SISTEMA 3x1

### OZON AIR O<sub>3</sub>

01 GERAÇÃO DE OZÔNIO - DESCONTAMINAÇÃO


02 ESTERILIZAÇÃO UV ( RAIOS ULTRA VIOLETA )

### NEBULIZADOR

03 HIGIENIZAÇÃO EM NÉVOA PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA



GERAÇÃO DE OZÔNIO



EFEITO GERMICIDA



Código ESTAÇÃO SAÚDE 3000 410

### BENEFÍCIOS:

Inativa e elimina 99,9% dos vírus, fungos, ácaros e bactérias.

Elimina odores desagradáveis (fumo, mofo).

Ambiente limpo, reduz o risco de doenças respiratórias.

## OZON AIR O3

### DESCONTAMINAÇÃO

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Máquina destravada, com alimentação bi-volt (110 ou 220V)
- Potência: 60W/H / Geração de ozônio: 10g/h
- Ideal para higienização de veículos ou ambientes até 25m<sup>2</sup>
- Tempo de aplicação programável e contador de aplicação.
- **Produto para uso profissional.**

#### MODO DE USAR:

##### GERAÇÃO DE OZÔNIO

1. Ligue o veículo em marcha lenta e o ar condicionado na função circulação em potência alta e ar frio.
2. Coloque o equipamento no piso do lado do passageiro ou entre os bancos.
3. Ligue a máquina e aguarde 15/30 minutos o término da aplicação.
4. Aguarde 10 minutos para entrar no veículo.
5. Abra os vidros e aguarde no mínimo 5 minutos para utilizar ou liberar o veículo.

##### ESTERILIZAÇÃO RAIOS U.V.

1. Ajuste o tempo de operação através das teclas (1 e 60 minutos).
2. Acione a tecla UV (cor azul) para iniciar a esterilização, que fica localizada atrás do equipamento e também o ventilador superior, ao término o equipamento será desligado. **Não é possível a utilização da Função UV e Geração de Ozônio ao mesmo tempo.**

Código Ozon Air O<sub>3</sub> 3000 401

## NEBULIZER

### NEBULIZADOR NÉVOA



#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Este equipamento transforma o higienizador (Air Liquid Cleaner) em névoa expelidas pelo ar comprimido, no interior do veículo e dutos.
- Possibilita a regulagem do volume de névoa.
- Pressão mín.: 2 bar/30PSI e máx.: 10 bar/150PSI

Código Nebulizer Air 3000 406

#### MODO DE USAR:

1. Coloque o produto, conecte a mangueira no equipamento e abra os defletores de ar, na posição frontal.
2. Regule a ventilação na velocidade baixa, ligue o veículo e o ar condicionado no modo recircular.
3. Conecte o equipamento na rede de ar comprimido, regule a vazão da névoa e coloque o equipamento no assoalho (lado do passageiro).
4. Direcione a névoa para circular pelo evaporador, dutos e interior do veículo.
5. Feche os vidros e portas, aguarde 30 minutos, desligue o ar condicionado e retire o equipamento.

## AIR LÍQUID CLEANER

### LIMPA AR CONDICIONADO



- Higienizador líquido para limpeza em forma de névoa, **aplicado com nebulizador**, indicado para uso no interior de veículos.
- Após a aplicação, aguarde no mínimo 10 minutos.

Produto notificado na ANVISA.

Código 1000 029 100

## AIR CLEANER 360

### LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA

Conceito inovador de limpeza do sistema de ar condicionado, com produto aplicado diretamente no evaporador, remove mecanicamente resíduos, micro-organismos e insetos acumulados no sistema.

• CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR + VENTILAÇÃO

• EVAPORADOR



Câmera com iluminação em LED.

• PAINEL DE CONTROLE

Código 500ml 1000 028 500

### BENEFÍCIOS:

Elimina 99,9% dos vírus, fungos, ácaros e bactérias.

Elimina odores desagradáveis (fumo, mofo).

Restaura o fluxo do sistema e melhora a performance do ar.

Ambiente limpo, reduz o risco de doenças respiratórias.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação com scanner pressurizado, com visor de 3,5" com haste flexível em poliuretano flexível com câmera com iluminação em LED, que permite visualização do evaporador antes e depois.
- Equipamento profissional, possibilita a gravação de imagens e fotos para demonstração aos clientes.
- **Produto notificado na ANVISA.**

### INDICAÇÕES DE USO:

- Realizar a higienização a cada 10.000km ou 06 meses em veículos leves ou pesados.

Assista o vídeo



### ACESSÓRIOS:



Maleta plástica e carregador para bateria do scanner.



Cartão de memória e porta cartão com adaptador USB.



Manual de usuário aplicação do produto e manuseio.



Bandeja em nylon para coleta através do respiro, do líquido após a limpeza.



Funil em nylon para armazenado do líquido coletado.

### MODO DE USAR:

1. Efetue a desmontagem parcial do sistema de ar condicionado (retire o filtro, o ventilador ou a resistência), permitindo o acesso para limpeza do evaporador. 2. Ligue o equipamento e o led, introduza a sonda na caixa evaporadora e analise o estado do evaporador antes de iniciar a limpeza. 3. Retire a tampa e rosqueie a embalagem do produto na pistola aplicadora. 4. Engate o equipamento na rede de ar. 5. Posicione a bandeja embaixo do veículo para coletar o líquido que sairá pelo dreno. 6. Inicie a limpeza, direcionando o jato de produto diretamente no evaporador, pulverize o volume total do produto.

## HIGIENIZADOR AIR CLEANER

LIMPA AR CONDICIONADO



Desenvolvido para limpeza e higienização do sistema de ar condicionado e interior do veículo, aplicado em forma de névoa.

Código 100ml 1000 028 100  
300ml 1000 028 290

### BENEFÍCIOS:

- Higienização dos dutos e interior do veículo.
- Atua como bactericida, fungicida e acaricida. Elimina odores.
- Ambiente limpo, reduz o risco de doenças respiratórias.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicado em forma de névoa, penetra em todas as superfícies internas do sistema de ar condicionado.
- Possui ação prolongada e agradável fragrância.
- Produtos notificados na ANVISA.

Assista o vídeo



Testado e aprovado em análises laboratoriais:



### MODO DE USAR:

1. Retire os tapetes do veículo.
2. Ligue o veículo em marcha lenta, coloque o sistema de ar condicionado na função circulação em potência alta e ar frio.
3. Agite a embalagem e coloque sobre o assoalho do passageiro, aperte a válvula até o travamento da mesma.
4. Aguarde o término da aplicação (aprox. 5 minutos).
5. Aguarde 10 minutos para entrar no veículo.
6. Abra os vidros e aguarde no mínimo 5 minutos para utilizar ou liberar o veículo.

## NEUTRALIZADOR DE ODORES

ELIMINA O MAU CHEIRO



Desenvolvido para aromatização do interior do veículo ou após a oxidação / descontaminação do sistema de ar condicionado, para evidenciar a higienização realizada.

Produto notificado na ANVISA

Código 100ml 1000 029 101

### BENEFÍCIOS:

- Higienização dos dutos e interior do veículo.
- Produzido com suave fragrância, Neutraliza odores desagradáveis.
- Ambiente limpo, reduz o risco de doenças respiratórias.



### INDICAÇÕES DE USO:

- Periodicamente a cada 60/90 dias, no interior de veículos, ambientes fechados, capacetes, jaquetas, luvas, macacões e botas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Neutraliza mau cheiro e odores desagradáveis.
- Deixa refrescante sensação de bem-estar e higiene.

### MODO DE USAR:

1. Agite bem a lata antes e durante o uso.
2. Pulverizar o produto no interior do veículo / no ambiente a ser aromatizado.
3. Aguarde alguns segundos antes de liberar ou utilizar o veículo.

Assista o vídeo



## DIELETRIC

### LIMPEZA DO EVAPORADOR - VIA DIFUSOR


Higienizador dielétrico, desenvolvido para limpeza e higienização, aplicado diretamente no evaporador, **através do difusor**, evita a desmontagem do sistema, remove toda sujeira acumulada no sistema de ar condicionado.



**DIELÉTRICO**  
NÃO DANIFICA COMPONENTES DO SISTEMA

Produto notificado na **ANVISA**

Código 300ml 1000 028 301



### BENEFÍCIOS:

Elimina odores desagradáveis (mau cheiro) no sistema de ar e no interior do veículo.

Reduz o riscos de doenças respiratórias.

Restaura a vazão/fluxo e melhora a performance.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicado com sonda, **via difusor**, diretamente no evaporador.
- Dissolve e remove resíduos encrustados no sistema.

### MODO DE USAR:

1. Primeiramente verifique se o veículo e o ar condicionado estão desligados.
2. Retire o filtro anti-pólen (cabine), indicado a substituição do filtro a cada limpeza realizada.
3. Agite bem a lata antes da utilização e encaixe a sonda no atuador.
4. Introduza a sonda no duto central até o limite, diretamente no evaporador.
5. Aplicar o produto até esgotar o conteúdo da lata.
6. Após a aplicação, o ar condicionado deve permanecer desligado por 5 minutos no mínimo para melhor performance do produto.

## AIR CLEANER 360 - SPRAY


### ESPUMA PARA LIMPEZA DO EVAPORADOR

Sistema inovador de limpeza e higienização, aplicado diretamente no evaporador, **através do dreno**, evita a desmontagem do sistema, remove toda sujeira acumulada no sistema.



Produto notificado na **ANVISA**

Código 500ml 1000 028 502



### BENEFÍCIOS:

Elimina odores desagradáveis (mau cheiro) no sistema de ar e no interior do veículo.

Restaura a vazão/fluxo e melhora a performance.

Reduz o riscos de doenças respiratórias.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicado com sonda diretamente no evaporador.
- Dissolve e remove resíduos encrustados no sistema.

### MODO DE USAR:

1. Primeiramente verifique se o veículo e o ar condicionado estão desligados, encontre o tubo de escoamento do ar condicionado.
2. Agite bem a lata antes da utilização e insira a sonda dentro do tubo de escoamento do veículo.
3. Coloque um recipiente debaixo do dreno para reter os líquidos e sujidades.
4. Pulverize o produto com a sonda diretamente no dreno, aguarde 10 minutos para que o produto / espuma efetue na limpeza do evaporador.
5. Ligue o motor, regule o ar condicionado no máximo, espere até que o líquido todo e a sujidade tenham fluído para dentro do recipiente.

Assista o vídeo



## NANO CLEANER PREMIUM

HIGIENIZADOR DE SUPERFÍCIES EM GERAL - DUPLA FUNÇÃO

Desenvolvido e produzido com nanotecnologia e íons de prata, para descontaminação veicular, proteção de superfícies em geral ou higienização do sistema de ar condicionado, fácil aplicação.



Higienização e proteção

Higienização  
Válvula Granada



Proteção  
Válvula Spray



Código 1000 028 150 150ml

Eficácia de 99,9% na inativação de vírus em superfícies (Coronavírus cepa MHV-3 gênero Betacoronavirus (mesmo gênero e família das espécies SARS-Cov-1, SARS-CoV-2/Covid-19, MERS e outros).

### BENEFÍCIOS:

Promove a higienização de superfícies em geral.

Eficiência comprovada por testes e laudo emitido pela **Unicamp**, contra vírus (inclusive Covid-19), fungos, germes e bactérias.

Segurança e conforto dos motoristas e passageiros.

DESCONTAMINAÇÃO, LIMPEZA E PROTEÇÃO À BASE DE NANOTECNOLOGIA



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto dose única, notificado na ANVISA.
- **Dupla função, descontaminação e proteção** aplicado em forma de névoa nas superfícies internas e externas em geral, tais como: plásticos, metal, tecido, vidro, couro, etc e **higienização** do sistema de ar condicionado aplicado com válvula especial (tipo granada).
- Indicado para proteção veicular antes do check-out nas revisões periódicas, reduzindo os riscos de doenças respiratórias.
- Formulação exclusiva, com efeito residual de até 60 dias após a higienização / aplicação.



Centro Viro Arns (PIB, Professor)  
Laboratório de Virologia  
Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP  
CEP:13061-862 Campinas-SP - Brasil



Cidade Universitária, 09 de janeiro de 2022

**I – TÍTULO OU IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:**  
**LAUDO VIRUCIDA NANO CLEANER STAFF**

**II – NOME E ENDEREÇO DO SOLICITANTE:**  
STAFF DO BRASIL DIST. PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
Rua Alfredo da Costa Figo 715 - Fazenda Santa Cândida - CEP: 13087-534 - Campinas / SP

**III – NOME E ENDEREÇO DO LABORATÓRIO E DO LOCAL ONDE OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS :**  
Laboratório de Virologia, BLOCO E2,  
Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia  
Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP.

**IV – DATA DO RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS, DO INÍCIO E TÉRMINO DOS ENSAIOS E DA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO :**  
Início do Estudo: 03/11/2021      Término do Estudo: 07/01/2022

**VI – COMPOSIÇÃO QUALIQUANTITATIVA COMPLETA DA AMOSTRA TESTADA:**  
Nano Cleaner Staff - Higienizador de Interiores / Superfícies  
Princípio Ativo: Nanoprata, lauril éter sulfato de sódio 27%, álcool etílico anidro, fragrância e água.

**VII – INDICAÇÃO DE USO:**  
O produto é indicado na pulverização manual ou pneumática, em superfícies em geral, assim como, no interior de veículos, como: painel, volante, bancos, maçanetas e demais regiões.

**IX-1. MATERIAL E MÉTODOS:**

**1.1. Vírus e Células Utilizadas:**

**Vírus testados:** Coronavírus cepa MHV-3 gênero **Betacoronavirus** (mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV-1, **SARS-CoV-2/Covid-19**, MERS e outros).

Vírus e procedência	Linhagem Celular
Coronavírus MHV-3 Laboratório de Virologia, Instituto de Biologia - IB-Unicamp; GenBank [MW620427], García, et al, 2021.	L-929: NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain I] [ATCC® CCL-1™]

**LAUDO VIRUCIDA\_NANO CLEANER STAFF**

# NANO CLEANER

## HIGIENIZADOR DE SUPERFÍCIES EM GERAL

Produto com nanotecnologia, contém íons de prata em sua formulação, desenvolvido para descontaminação veicular e proteção de superfícies em geral.

Eficácia de 99,9% na inativação de vírus em superfícies (Coronavírus cepa MHV-3 gênero Betacoronavirus (mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2/**Covid-19**, MERS e outros).



### Código

1000 028 050 50mL

1000 028 101 100mL

### BENEFÍCIOS:

Promove a higienização de superfícies em geral.

Eficiência comprovada por testes e laudo emitido pela **Unicamp**, contra vírus (inclusive Covid-19), fungos, germes e bactérias.

Segurança e conforto dos motoristas e passageiros.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto dose única, notificado na ANVISA.
- Aplicado com equipamento especial que vaporiza em forma de névoa o produto nas superfícies em geral, tais como: plásticos, metal, tecido, vidro, couro, etc.
- Indicado para proteção veicular antes do check-out nas revisões periódicas, reduzindo os riscos de doenças respiratórias.
- Formulação exclusiva, com efeito residual de até 60 dias após a higienização / aplicação.



PROTEÇÃO ATIVA E CONTÍNUA  
POR ATÉ 60 DIAS.

Assista o vídeo



Cláudia Vilela Arris (PhD, Professor)  
Laboratório de Virologia  
Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP  
CIP-13083-802 Campinas-SP, Brasil

Cidade Universitária, 09 de janeiro de 2022

**I – TÍTULO OU IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO:**  
**LAUDO VIRUCIDA NANO CLEANER STAFF**

**II – NOME E ENDEREÇO DO SOLICITANTE:**  
STAFF DO BRASIL DIST. PRODUTOS AUTOMOTIVOS  
Rua Alfredo da Costa Figo 715, Fazenda Santa Cândida - CEP: 13087-534 - Campinas / SP

**III – NOME E ENDEREÇO DO LABORATÓRIO E DO LOCAL ONDE OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS:**  
Laboratório de Virologia, BLOCO E2,  
Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia  
Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP.

**IV – DATA DO RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS, DO INÍCIO E TÉRMINO DOS ENSAIOS E DA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO:**  
Início do Estudo: 03/11/2021      Término do Estudo: 07/01/2022

**VI – COMPOSIÇÃO QUALIQUANTITATIVA COMPLETA DA AMOSTRA TESTADA:**  
Nano Cleaner Staff - Higienizador de Interiores / Superfícies  
Princípio Ativo: Nanoprata, lauril éter sulfato de sódio 27%, álcool etílico anidro, fragrância e água.

**VII – INDICAÇÃO DE USO:**  
O produto é indicado na pulverização manual ou pneumática, em superfícies em geral, assim como, no interior de veículos, como: painel, volante, bancos, maçanetas e demais regiões.

**IX-1. MATERIAL E MÉTODOS:**

**1.1. Vírus e Células Utilizadas:**  
**Vírus testados:** Coronavírus cepa MHV-3 gênero *Betacoronavirus* (mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV-1, **SARS-CoV-2/Covid-19**, MERS e outros).

Vírus e procedência	Linhagem Celular
Coronavírus MHV-3 Laboratório de Virologia, Instituto de Biologia - IB-Unicamp; GenBank (MW620427), Garcia, et al, 2021.	L-929: NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] [ATCC® CCL-1™]

LAUDO VIRUCIDA\_NANO CLEANER STAFF

## LENÇO UMEDECIDO

### LENÇO ANTISSEPTICO

**Esterilização** dos veículos nas partes de contato dos mecânicos e consultores (maçanetas internas e externas, volante, câmbio, freio de mão e painel, etc) no check in e check out nas revisões periódicas e manutenção e **higienização das mãos** dos clientes e ocupantes do veículo.

### CHECK IN / CHECK OUT



Código 1000 096 010

Embalagem 100 sachês  
10 unidades/cada

### BENEFÍCIOS:

Limpeza e desinfecção, elimina germes, vírus e bactérias.

Umedecido com solução a base d'água, clorexidina, aloe vera e outros componentes com ação antisséptica, antifúngica e hidratante.

## PANO PREMIUM

### LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Desenvolvido para aplicação de produtos para higienização e limpeza no interior do veículo, principalmente no check-in e check-out nas revisões periódicas.



Código 1000 096 001

Embalagem 50 unidades

Dimensões: 29 x 30cm

### BENEFÍCIOS:

Desenvolvido para aplicação de produtos para higienização, limpeza e cristalização.

Embalagem para uso profissional com 50 unidades.

## CLEAN ALL

### ESTERILIZAÇÃO DO VEÍCULO

**Esterilização** e limpeza dos veículos nas partes de contato dos mecânicos e consultores (maçanetas internas e externas, volante, câmbio, freio de mão e painel, etc) no check in e check out nas revisões periódicas e manutenção.



### CHECK IN / CHECK OUT

Produto notificado na ANVISA

Código 1000 028 501

Embalagem 12 unidades

### BENEFÍCIOS:

Higienização em superfícies plásticas, metálicas, couro e tecido.

Formulação à base de biocidas que eliminam vírus, bactérias, fungos e salmonela.

Rende até 10 veículos leves.

## ESPUMA HIGIENIZADORA

### ANTISSEPTICA PARA MÃOS



Higienização e hidratação das mãos de forma segura e eficaz, produto sem enxágue. Produto testado dermatologicamente, com eficiência comprovada contra germes e bactérias.



Código 1000 096 75

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Formulação com aloe vera enriquecida com vitamina E, óleo melaleuca, cravo e ativos naturais que potencializam seu efeito.
- Rendimento de até 50 aplicações. Produto notificado na ANVISA.

### BENEFÍCIOS:

Produto dupla função!  
Limpa e Hidrata as mãos.

Protege contra 99,9% dos germes e bactérias.

Possui rápida absorção e secagem rápida.

## FILTRO DE CABINE

### FILTRO DE AR CONDICIONADO (ANTI-PÓLEN)

Responsável por filtrar o ar que circula no interior do veículo, reter impurezas e partículas nocivas à saúde dos passageiros, como vírus, fungos, ácaros e bactérias, reduzindo riscos de doenças respiratórias.



Como regra geral, a condição do filtro deve ser verificada e/ou substituído a cada seis meses ou 10 mil km percorridos.

SATURADO/ SUJO



NOVO/ LIMPO



### BENEFÍCIOS:

Elimina 99,5% das impurezas, vírus, fungos, ácaros e bactérias.

Melhora a performance do sistema e com ar mais limpo e agradável.

Previne contra doenças respiratórias e dermatológicas.


Elimina odor desagradável e restaura a vazão de ar.

### NÍVEL DE QUALIDADE DO FILTRO



### LOCALIZAÇÃO DO FILTRO

EXTERIOR



1. 2. 3. - Abaixo do capô  
4. Atrás do porta-luvas

INTERIOR



5. - Abaixo do porta-luvas  
6. - Acima do acelerador.

## FILTROS E KITS HIGIENIZAÇÃO

### VEÍCULOS LEVES

2 - FILTRO + HIGIENIZADOR 300ML    3 - FILTRO + HIGIENIZADOR 100ML    13 - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

MONTADORA	CÓDIGOS			APLICAÇÃO (VEÍCULOS LEVES)	CÓDIGO ORIGINAL	POSIÇÃO
	FILTRO	KITS				
	2000 010	2	3 13	A3 / Sportback (05>2012) / Q3 (2012) / TT (2006)	1K1819653A	5
	2000 223	2	3 13	A4 / A5 - (2007 >) / Q5 (2008>)	8K0819439	1
	2000 216	2	3 13	A3 (2013>)	5Q0819653	5
	2000 225	2	3 13	Série 5 E34 (1988 > 1996) - Série 7 E32 todos (1990>1994)(Par)	64311390836	6
	2000 264	2	3 13	Série 1 - 1114 I (10>) / 1 125 D (12>) / 1 135 I (12>) / SERIE 3 320/328 D (12)	64119237554 - 64119237555	
	2000 265	2	3 13	Série 5 - 528 I (12>13) / SERIE 6 640 I (12>)	6411916328	
	2000 266	2	3 13	Série Z4 M E85/ E 82 COUPE (06>08) / E 89 35I/23I (09>)/ Z4 E89 20I (11>12)	64316915764	
	2000 156	2	3 13	Tiggo (09>)	T118107910N	1
	2000 209	2	3 13	Cielo (10>)	M118107915	1
	2000 219	2	3 13	Celler	A138107915	1
	2000 285	2	3 13	Tiggo 5-6-7-8	T218107011	1
	2000 367	2	3 13	Arizzo 5	J60-8107910	1
	2000 366	2	3 13	Arizzo 6	J42-1109111	1
	2000 025	2	3 13	C4 Picasso / Grand C4 Picasso (2008>) (Par)	6447XF	7
	2000 029	2	3 13	C5 (04>) / C6 (05>)	6447TC	1
	2000 030	2	3 13	C2 (03>)/ C3 (02>2010)/ C4 (05>09)	6447NT	1
	2000 220	2	3 13	C3 1.5 Flex (Origine/Tendance) / Picasso 1.5 8V Flex (GL/GLX) (Par)/ <b>New C3</b>	1609428080 / 6447VX / 6447VY	1
	2000 221	2	3 13	C4 Aircross (2010>)/ C4 (2009>)/ C4 Pallas (07>)/ C3 (10>12)	6447NT/6447KK	1
	2000 035	2	3 13	Freemont (2011>)	K05058693AA	4
	2000 039	2	3 13	Novo Uno (10>)/Palio-Grand Siena (12>)/Fiat 500-Strada (13>)/ Mobi (>14)/Argo-Cronos / <b>Pulse (21&gt;)/ Fastback (22&gt;)</b>	51842923	7
	2000 042	2	3 13	Palio Fire/ Weekend/Siena (2001>)/ Strada (00>13)/ Idea (05>)	7082301	6
	2000 043	2	3 13	Doblo (01>)	46723245	5
	2000 044	2	3 13	Stilo (02>)/ Bravo (2010>)	46723435	6
	2000 249	2	3 13	Toro	51979427	
	2000 278	2	3 13	Ducato (18>)	68169305AA / 68169308AA	
	2000 047	2	3 13	Fusion (09>2013)	AE5Z19N619A	4
	2000 053	2	3 13	Focus (09>2013)	4M5H18D543AB	7
	2000 054	2	3 13	Edge (2011>)	7T4Z19N619B	1
	2000 159	2	3 13	Ka (10>) - 5M3518D543AA - 96FW16N619AA - 96FW16N619AB - A92FX9601CA	5M3518D543AA	1
	2000 160	2	3 13	New Fiesta (2010)/ Ecosport (2013>)/ Novo Ka (2014>)	BE8Z19N619A	7
	2000 171	2	3 13	Ranger (2012>)	AB39 19N619-AA	4
	2000 172	2	3 13	Fusion (2013>)	DG9Z-19N619-A	4
	2000 211	2	3 13	Focus (2014 >)	AV6N180543AA/AV6N19G244AA	6
	2000 363	2	3 13	Territory (20>)	EJS119G245 - EJS119G245AA - EJS119G245BA	
	2000 364	2	3 13	Bronco (21>)	JX6Z19N619BA	4
	2000 047	2	3 13	Fusion (09>2013)	AE5Z19N619A	4
	2000 053	2	3 13	Focus (09>2013)	4M5H18D543AB	7
	2000 054	2	3 13	Edge (2011>)	7T4Z19N619B	1
	2000 159	2	3 13	Ka (10>) - 5M3518D543AA - 96FW16N619AA - 96FW16N619AB - A92FX9601CA	5M3518D543AA	1
	2000 160	2	3 13	New Fiesta (2010)/ Ecosport (2013>)/ Novo Ka (2014>)	BE8Z19N619A	7
	2000 171	2	3 13	Ranger (2012>)	AB39 19N619-AA	4
	2000 172	2	3 13	Fusion (2013>)	DG9Z-19N619-A	4
	2000 211	2	3 13	Focus (2014 >)	AV6N180543AA/AV6N19G244AA	6
	2000 363	2	3 13	Territory (20>)	EJS119G245 - EJS119G245AA - EJS119G245BA	
2000 364	2	3 13	Bronco (21>)	JX6Z19N619BA	4	

## FILTROS E KITS HIGIENIZAÇÃO

### VEÍCULOS LEVES

2 - FILTRO + HIGIENIZADOR 300ML    3 - FILTRO + HIGIENIZADOR 100ML    13 - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

MONTADORA	CÓDIGOS			APLICAÇÃO (VEÍCULOS LEVES)	CÓDIGO ORIGINAL	POSIÇÃO	
	FILTRO	KITS					
	2000 059	2	3	13	Celta (00>)/Prisma (97>03)/ Agile (09>)/Montana (10>)/Corsa Classic (97>)	9200067	2
	2000 065	2	3	13	Corsa (02>)/ Montana (03>2010)	90535131	2
	2000 162	2	3	13	Onix (13>)/Cruze (2012>)/Cobalt (2011>)/Sonic/Spin(2012>)/Malibu (14>) Tracker (14>)/ Prisma 1.0 / 1.4 - 8V Flex Power Sedan/ LT / LTZ (2013>) Camaro(16>) / Equinox(17>)	13271191/1808524/52425938 13271191/1808524/52425938 13271191/1808524/52425938	4
	2000 163	2	3	13	GM S10 (12>)/Trailblazer(12>)	84384A500A	3
	2000 070	2	3	13	New Civic (2013>)/Civic (06>)/ Accord (03>08)/ CRV (07>)/ Pilot (09>)	80292SOGW01/ 80292SDCA01	4
	2000 071	2	3	13	Fit (06>08) Flex	80291SELY01 / 80292SAAE01	4
	2000 072	2	3	13	New Fit (09>) / City (09>) / HRV (15>)	80291TF0U01/80291TF01010M1	4
	2000 073	2	3	13	Tucson 2.0 V4 (05>)/ IX 35 (2010>)/Veloster (2011>)	971332E200 / 971332E210 / 971332E215	4
	2000 213	2	3	13	Elantra(2011 à 13) / i30(2014>)	971332H001	4
	2000 231	2	3	13	Sonata (2011>)/Azera (2013)	971332W000 / 971333SAA0	4
	2000 232	2	3	13	HB20 (2013>)	971331S000	4
	2000 255	2	3	13	Creta (17>)	97133D1000 / 9733D3000 / 9713341000	4
	2000 284	2	3	13	Elantra(17>)	97133F2000	4
	2000 035	2	3	13	Compass (Importado) 2.0 16V (2012 até 2016)	05058693AA	x
	2000 238	2	3	13	Grand Cherokee (2008>2012)	68079487AA	x
	2000 249	2	3	13	Renegade (2015>) / Compass 2.0 16V (após 2017) - Nacional	A22102100	x
	2000 073	2	3	13	Sportage (04>)/ Carens (06>) / Cerato (10>13)/ (Magentis (04>09)	971332E200 / 971332E210 / 971332E215	4
	2000 167	2	3	13	Sorento (10>)	971332F000	4
	2000 260	2	3	13	Soul (16>)	97133B2000N	4
	2000 213	2	3	13	New Cerato (13 >)	971332H001	4
	2000 284	2	3	13	Cerato(19>) / Rio(20>)	F178EDFAA	4
	2000 255	2	3	13	New Sportage (15>)	97133D1000 / 9733D3000 / 9713341000	
	2000 256	2	3	13	New Sorento (15>)	97133C5000	
	2000 089	2	3	13	Discovery III (04>)/ Range Rover Sport III (07>)/ Discovery IV (2010>)	JKR 500010	2
	2000 091	2	3	13	Freelander (06>)	LR000899	4
	2000 092	2	3	13	Freelander (<05)	JKR100280	6
	2000 270	2	3	13	Discovery 2015> / Evoque 2011> / Freelander 2010>	6G9N19N619	5
	2000 258	2	3	13	Nova Sprinter(20>), Vito(16>)	A9008350600	2
		2	3	13	Classe ML 63(12>) / 350 AMG(14>) / 350 CGI(12>) / GL 63,500(13>)	1668300018 / 1668300218	
	2000 271	2	2	13	GL 350(14>), E 250(16>) / C 63(15>) / 635(16>) / 200, 250 AMG(15>)/ C180(16>)	1668300018 / 1668300218 1668300018 / 1668300218	x
	2000 105	2	3	13	Outlander (06>)/ ASX (10>)	7803A004	x
	2000 106	2	3	13	L200 Triton (2010>)/AirTreck (03>)/ Grandis (06>)/ Lancer (2003>)	MR398288	x
	2000 107	2	3	13	Pajero Sport	MR227823 / Xz311917	4
	2000 108	2	3	13	Pajero Full (06>)	7803A028	4

## FILTROS E KITS HIGIENIZAÇÃO

### VEÍCULOS LEVES

2 - FILTRO + HIGIENIZADOR 300ML    3 - FILTRO + HIGIENIZADOR 100ML    13 - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

MONTADORA	CÓDIGOS			APLICAÇÃO (VEÍCULOS LEVES)	CÓDIGO ORIGINAL	POSIÇÃO	
	FILTRO	KITS					
	2000 044	2	3	13	Sentra (>06)	Mr398288	4
	2000 109	2	3	13	Sentra (07>)	27277EN000	4
	2000 112	2	3	13	Frontier (10>) (Par)	27274EB700	7
	2000 113	2	3	13	Tiida (07>)/ Livina (09>)	27891LE00A	4
	2000 165	2	3	13	March/Versa 1.6 16V Flex(2011>)	BRPRT10429	6
	2000 214	2	3	13	Sentra (2013>)	278913DF0A	6
	2000 253	2	3	13	Altima	272773JC1A	5
	2000 257	2	3	13	Kicks (16>)/ Nova Frontier (19>)	272773277R / 278915RB0A	
	2000 273	2	3	13	March/Versa 1.0 - 3 cilindros (17>)	272773HU0A	
	2000 024	2	3	13	Partner (96>2010)	6447Z5	
	2000 025	2	3	13	3008 THP (2011>) - Partner (2010>) - RCZ (2011>) (Par)	6447XG / 9821501880	1
	2000 029	2	3	13	407 / 2.0 16V (2005>)/408 1.6 16V (2012>)	6447RG	7
	2000 220	2	3	13	208 1.5 Flex - Automático / Mecânico (2013>) (Par) / <b>2008</b> (15>)	1609428080 / 6447VX / 6447VY	1
	2000 221	2	3	13	308 (2012>)	6447NT / 6447KK	1
2000 369	2	3	13	208 (21>)	9833351080	1	
 	2000 118	2	3	13	Logan (2010>2014)/ Sandero (2010>2014)/ Duster (11>)	272773223R	6
	2000 120	2	3	13	Fluence (2011>)	2727748813R	6
	2000 217	2	3	13	Sandero / Logan (2014>) / Captur (17>) / Duster (21>)	272771578R	4
	2000 241	2	3	13	Duster 1.6 / 2.0 - 16V (11>)	272775374R	x
	2000 251	2	3	13	Master (13>)	77012098837	1
	2000 261	2	3	13	Kwid (17>)	272771154R	x
	2000 131	2	3	13	Vitara, S-Cross 1.6 - 16V (17>)	9585061M00 / 9585061M00000	4
	2000 132	2	3	13	Gran Vitara (2009>)	9586164J00000	4
	2000 133	2	3	13	Jimmy (2012>)	586081100	4
	2000 131	2	3	13	Corolla (020)>/ Corolla Cross (21>) / Hilux (16>)/ / Rav4 (19>)	8713902240 / 8713958010 / 871390K080	4
	2000 138	2	3	13	Corolla (08)/ Camry (06>)/ Hilux (06>)/ Lexus 350 (06>)/ Rav4 (08>)	871390K010 / 87139330040	4
	2000 218	2	3	13	Etiós 1.3 e 1.5 (12>)	871390D080	5
	2000 270	2	3	13	S60 (11>) / S80 (07>) / V60 (10>) / V70 (10>) / XC60 (08>)	30767022	1
	2000 130	2	3	13	S80/V80 (1998>)	30767024	1
	2000 141	2	3	13	V70 (97>02)/ 850 (91>96)/ C70 (97>02)/ S70 (97>02)/ S90 / V90 (97>)	9171296	1
	2000 010	2	3	13	Jetta (2005>)/ Passat (2006>)/ Golf (2006>)/ Tiguan (2009>)	1K0819644A	5
	2000 011	2	3	13	Tuareg (2002>2011)/ Amarok (2009>)	7H0819631	5
	2000 166	2	3	13	Fox/Spacefox/Crossfox (12>)/Polo (12>)/Gol V (12>)/Voyage (12>) S/Gaveta	6R0820367	5
	2000 215	2	3	13	UP (2011>)	1S0820367	5
	2000 216	2	3	13	Golf Geração VI (14>)/VII (16>) / Tiguan (18>) / Taos (21>)/Jetta 250 (18>)	5Q0819644 / 50819644	5
	2000 263	2	3	13	Virtus (17>)/Nivus (20>)/ Gol Ger. VII (16>)/Polo (17>)/ T-Cross (19>)	2Q0819644	1

# FILTROS E KITS HIGIENIZAÇÃO

## VEÍCULOS PESADOS

2 - FILTRO + HIGIENIZADOR 300ML    3 - FILTRO + HIGIENIZADOR 100ML    13 - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

FILTRO DE CABINE / ANTI-PÓLEN - LINHA PESADA - DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE SOB CONSULTA

MONTADORA	CÓDIGOS			APLICAÇÃO (VEÍCULOS PESADOS)	CÓDIGO ORIGINAL	POSIÇÃO	
	FILTRO	KITS					
	2000 282	2	3	13	95XF/XF105/XF106	1825427/1658991/1322255	2
	2000 174	2	3	13	Eurotracher 993>04/ Eurotech (92> Todos/ Eurostar 93>02 Todos (Par)	93162385 / 500387947 / 37990520	
	2000 175	2	3	13	Daily IV/ Daily V/ Massif/ Daily Recreo / Tourys/Way (2009>)	ED3802821 / 500086267	1
	2000 176	2	3	13	Caminhões Stralis/ Euromover/ Strater/ Tracker (1998>)	2995964 / 504024890	2
	2000 177	2	3	13	Daily (2020>)	500042992 / 500086309 / 5801619418	1
	2000 290	2	3	13	<b>Pulverizador</b> - 2420,3430,3430. <b>Colheitadeira</b> de algodão - 484, 7440,7445, 7455, 9910, 9920, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9965, 9970, 9976. <b>Trator</b> - Serie 6000.	AH92463	
		2	3	13	<b>Pulverizador</b> - 6500, 6700. Combines - 7450, 7745, 8820.	AH92463	
	2000 292	2	3	13	Alternativo 2000 290 - Revestimento metálico	AH92463	
	2000 291	2	3	13	<b>Combines</b> - 1055, 1065, 1068H, 1072,1075, 1075 H4, 1166, 1169, 1174, 1174H4,	RE12793	
		2	3	13	1174 S2, 1177, 1177H, 1177 S2, 1188, 2320,2420, 2420, 3430, 3830, 4425, 4435, 484,	RE12793	
		2	3	13	5720, 5730,5820, 5830, 6620, 6622, 7440, 7445, 7450, 7455, 7720, 7722, 7745, 8820,	RE12793	
		2	3	13	9910, 9920, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9965, 9970, 9976. Pulverizador - 6000, 6100,	RE12793	
		2	3	13	6500, 6600, 6700, 6700S. Tratores - 2250, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755,	RE12793	
		2	3	13	2850, 2940, 2950, 2955, 3020, 3050, 3055, 3155, 3255, 3430, 3640, 3650, 3830, 4000,	RE12793	
		2	3	13	4020, 4030, 4040, 4050, 4055, 4230, 4230, 4240, 4250, 4255, 4320, 4430, 4440, 4450,	RE12793	
		2	3	13	4455, 4520, 4555, 4560, 4620, 4630, 4640, 4650, 4755, 4760, 4840, 4850, 4955, 4960,	RE12793	
		2	3	13	5020, 6000, 6030, 6500, 7020, 7520,8440, 8450, 8630, 8640, 8650, 8850, Jd2350.	RE12793	
	2000 293	2	3	13	Alternativo 2000 291 - Revestimento metálico	RE12793	
	2000 294	2	3	13	7020 Série - 7720,7820,7920,7630,7715,7730,7815,7830,7930,7130 Premiun,	RE187966	
	2	3	13	Premiun 8110, 8210,8220, 8320, 8420, 8430 - 8520.	RE187966		
2000 295	2	3	13	Combines 9560STS / 70STS, 9660STS/70STS, 9760STS 70STS, 9860STS / 70STS, T670	AH112712 / AH 115836		
2000296	2	3	13	Combines 9560STS, 9570STS, 96-9670STS, 97-9770STS, 98-9870STS, T670	H220870		
	2000 331	2	3	13	Escavadeira Hidráulica - Linha 4CX (filto de recirculação) - revestimento metálico	30/926020 / 32/925590	
	2000 332	2	3	13	Escavadeira (Modelos antigos) JS200 / JS 300 / JS 330	32/9225775	
	2000 333	2	3	13	Escavadeira	331/25629	
	2000 334	2	3	13	Escavadeira 4CX (Filtro Externo)	580/12175	
	2000 335	2	3	13	Retroescavadeira 3C	30/926362	
	2000 336	2	3	13	Proteção do Gerador	x	
	2000 297	2	3	13	Colheitadeira MF: 32/34/38/3640/5650/6850/6855	3604072	
	2000 298	2	3	13	Massey Ferguson - revestimento metálico	D289810	
	2000 299	2	3	13	3388840M2 / 3388890M1 (P.U.)	x	
	2000 207	2	3	13	Sprinter (2007-09)	A901830018 / 9018300518	
	2000 258	2	3	13	Sprinter (2016>)	A9068300318	
	2000 286	2	3	13	Sprinter / VITO NOVA (2020>)	A9008350600	
	2000 183	2	3	13	Axor (Todos com ar) (2002>)	A9408350047	
	2000 184	2	3	13	Atego modelos: 1640/2540/2831/4041/4441/ (2002>)	A9738350147	
	2000 185	2	3	13	Caminhão Canaviero com Cabine FPN/NPN 693810	A6938300018 / A6938350047	
	2000 186	2	3	13	Accelo com ar	A0008305618	
	2000 187	2	3	13	Actros 950 / 003/ 954 /532 ( 1996-2003 ) - Revestimento metálico	8301218	
2000 189	2	3	13	Actros 1831/35/40/43/48/53 e 2031 (2003>)	A0008301118/A0008301218		

# FILTROS E KITS HIGIENIZAÇÃO

## VEÍCULOS PESADOS

2 - FILTRO + HIGIENIZADOR 300ML    3 - FILTRO + HIGIENIZADOR 100ML    13 - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E PERFEITA

MONTADORA	CÓDIGOS			APLICAÇÃO (VEÍCULOS PESADOS)	CÓDIGO ORIGINAL	POSIÇÃO	
	FILTRO	KITS					
	2000 300	2	3	13	TM 115/ 125/ 135/ 150/ 160/ TL	82014824	2
	2000 301	2	3	13	TM 115, 125, 135, 150, 160	5196842	
	2000 302	2	3	13	TM 115/ 125/ 135/ 150/ 160/ TL - Revestimento metálico - carvão ativado	82014824	1
	2000 303	2	3	13	TL65/70/80/90 e 100	5196842	2
	2000 304	2	3	13	Colheitadeiras TC 55/57 / 59 (P.U.)	86545652 / 80922214N	
	2000 305	2	3	13	Escavadoras Hidráulicas E130 / E175B / E215ME / E215ME Granito / E385B	5118641870	
	2000 306	2	3	13	RG140B MOTONIVELADORA (2007)	87615067	
	2000 307	2	3	13	FIAT ALLIS FR 12B / FIATALLIS 120.2 / FIATALLIS FB80 B809 M00 733 33 50	75326979	
		2	3	13	FIATALLIS FB80 B809 M00733 / FG70A / FR 120.2 / FR 12 B / FR 120.2 / FR 120.2	75326979	
		2	3	13	FIATALLIS FR 120.2/140/160/FW 140/160/MOTOESTACIONARIA AGRALE M 80	75326979	
	2000 309	2	3	13	Colheitadeiras de Cana (P.U.)	248124A1	
	2000 310	2	3	13	Colheitadeiras de Cana CNH (P.U.)	87677454	
	2000 190	2	3	13	P94/R94/P114/R114/P124/RT124/ Série 4 (1994>)	1420197	
	2000 191	2	3	13	112/113,97/00	5373710	
	2000 192	2	3	13	PGR Série 5 (Todos)	1913500 / 1770813	
	2000 287	2	3	13	G410 / P250, P280, P320 / R560 / S450, S500, S540, S620 - todos Euro 5(19>)	2095029	
	2000 311	2	3	13	Tratores 1780 e 1880	20531300	
	2000 312	2	3	13	Tratores 1780 e 1880 - (Revestimento metálico)	20531300	
	2000 313	2	3	13	Tratores Linha BM, BH e BL	33050400	
	2000 314	2	3	13	Tratores Linha BM, BH e BL - (Revestimento metálico)	33050400/33033100	
	2000 194	2	3	13	FH/FM (Todos)	21758906 / 20489245 / 8143691 / 8143691-7 8144430 / 5021107651	
	2000 195	2	3	13	VM (2003>)	8122446 / 2055947 / 85134455	
	2000 196	2	3	13	Caminhões Articulados/ Carregadeira (rodas)	VOE11703980	
	2000 197	2	3	13	Caminhões Articulados/ Carregadeira - (Revestimento metálico)	VOE11703980	
	2000 198	2	3	13	Tratores L90	VOE11703979	
	2000 199	2	3	13	Escavadeira EC140B /160B / 180B / 210B /210B NLC /210BLC / EC700B / EW160B	14503269	
	2000 200	2	3	13	Escavadeira EC140B /160B / 160C / 180B / 180C / EC210B / EC210B NLC; EC210B LC / EC210C / EC240C / EC290C / 360C / 460C / EC700B, EC700C / EW140C / EW160C / EW180C	VOE14506997 / 14506997 VOE14506997 / 14506997 VOE14506997 / 14506997	
	2000 201	2	3	13	Escavadeira EC140B / 160B / 160C / 180B / 180C / EC210B / EC210B NLC; EC210B LC / EC210C / EC240C / EC290C / EC360C / EC460C / EC700B / EC700C; EW140C / EW160C / EW180C c/lata. - (Revestimento metálico)	14506997 14506997 14506997	
	2000 202	2	3	13	Caminhão NH 12 (Todos) - (Revestimento metálico)	8122446	
	2000 203	2	3	13	N10/ NL10/ N12/ NI12 (Todos) - (Revestimento metálico)	8128045	
	2000 204	2	3	13	Motoniveladora G930/ G940/ G946/ G960/ (Com puxador de lata) - Interno	VOE12742527	
	2000 205	2	3	13	Modelo FH - Linhas 16 750(15 e 16) 420/460/500/540(15>) (todos) - Externo	VOE12742526	
	2000 275	2	3	13	FH/FM 2016> (todos) Externo	82348995 / 23515329	
	2000 276	2	3	13	FH/FM 2016> (todos) filtros interno	82354791 / 23515346	
2000 279	2	3	13	FH-4 NOVO EXTERNO	84813190		
	2000 206	2	3	13	Caminhões Constellation, todos os modelos (2004>)	2R2819429	
	2000 281	2	3	13	Serie TGX 29440,33440 man (13>)	81619100033 / 2V5819429 / 2V5820367	
	2000 283	2	3	13	Delivery(17>)	23B819643	

 **staff.**  
essence



*Transforme a identidade da sua concessionária em uma  
experiência memorável.*

## MARKETING OLFATIVO

STAFF ESSENCE

### O QUE É MARKETING OLFATIVO?

*Marketing Olfativo é uma estratégia que utiliza as sensações causadas pelo olfato, para atrair e fidelizar clientes através de uma fragrância exclusiva para a sua marca.*

*A identidade olfativa tem como objetivo estimular através do cheiro de fragrâncias e aromas, boas lembranças na mente do consumidor.*

*A presença de uma identidade olfativa favorece a experiência do usuário e a memorização é uma forma de fortalecer o reconhecimento e vínculo emocional com uma marca através da associação imediata pelo aroma.*

### BENEFÍCIOS DO MARKETING OLFATIVO:

- *Reforça a sua identidade corporativa e aumenta a projeção da sua marca.*
- *Diferenciação da concorrência.*
- *Os seus clientes vão identificar e lembrar da sua marca com mais frequência.*
- *Melhora a experiência de compra e aumenta o desejo de permanência e consumo.*
- *Gera uma memória permanente e positiva na mente dos seus clientes.*
- *Melhora a nota na pesquisa de satisfação.*

### ESTUDOS COMPROVAM QUE:

75%

*Das emoções diárias dos seres humanos são influenciadas pelo olfato, que em segundos provoca um estímulo.*

80%

*Das decisões de compra são influenciadas pelo olfato.*

40%

*Dos consumidores prolongam sua permanência em locais aromatizados.*

16%

*Dos clientes permanecem mais tempo em ambientes aromatizados.*

### PROJETOS PERSONALIZADOS

- *Você pode se diferenciar e trazer uma nova atmosfera ao seu ambiente.*

*A Staff desenvolve projetos personalizados de aromatização de acordo com o perfil, estudando DNA do seu negócio, oferecendo ou criando a fragrância que mais combina com a identidade da sua marca.*

*Ao escolher estrategicamente uma fragrância exclusiva, a sua marca criará conexões reais com os seus clientes e ganhará o destaque que ela merece, fidelizando e aumentando a satisfação do seu cliente.*

## KIT STAFF ESSENCE

### CUIDADO E FRESCOR

O **KIT STAFF ESSENCE** foi desenvolvido para proporcionar uma experiência completa de cuidados e frescor no interior do veículo. Contando com dois produtos de alta performance, o primeiro oferece uma fragrância suave e duradoura, criando um ambiente agradável e de bem-estar. Seu design compacto facilita o armazenamento no porta-luvas, bolsos ou console central, sem ocupar muito espaço. O segundo produto do kit é um limpa-telas, eficaz na remoção de até 99,9% de bactérias, vírus, micro-organismos, poeira, gordura e marcas de dedo, deixando todas as superfícies limpas e higienizadas. Um conjunto completo para manter seu veículo sempre fresco e impecável.



Código 1000 019 660

### BENEFÍCIOS:

Eficaz na remoção de até 99,9% de bactérias e vírus.

Elimina os odores indesejados no interior do veículo de forma eficaz.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

1. O **KIT STAFF ESSENCE** proporciona uma fragrância suave e prolongada, criando um ambiente agradável e de conforto no interior do veículo.
2. Com um formato conveniente, os produtos do kit são ideais para serem armazenados no porta-luvas, bolsos ou console central, sem ocupar muito espaço.
3. O limpa-telas líquido elimina até 99,9% de bactérias, vírus e outros micro-organismos, além de remover poeira, gordura e marcas de dedo, garantindo superfícies limpas e protegidas



## CARD SPRAY

### AROMATIZADOR DE AMBIENTES

Desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma experiência incomparável de frescor, conforto e bem-estar, este produto exala uma fragrância suave e envolvente, que permanece por longas horas, criando uma atmosfera agradável e acolhedora no interior do veículo.



Código 1000 097 20

### BENEFÍCIOS:

Fácil manuseio e aplicação.

Elimina os odores indesejados no interior do veículo de forma eficaz.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Mantém o veículo perfumado por longos períodos.
- Formulado com ingredientes que não agredem a saúde e não causam reações alérgicas.
- Fórmula resistente a altas temperaturas.
- Perfeito para todos os tipos de veículos, desde carros de passeio até caminhões e SUVs.





*O futuro do mercado automotivo  
tem cheiro de sucesso!*



## TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES

### FERRAMENTAS DIGITAIS



### REVIEW 360

#### GESTÃO DE AGREGADOS

Gerencie os resultados das vendas de agregados no pós-venda, motive sua equipe de vendas e administre suas lojas e metas, tudo isso ao alcance das suas mãos.



### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

#### GARANTIA DE BÔNUS

Identifique oportunidades de melhoria no atendimento e converta possíveis avaliações negativas ainda durante a visita do cliente à loja. Assegure a obtenção do bônus da montadora.



### DIGITAL SERVICE

#### RACIONALIZAÇÃO COM EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

Aprimoramos a experiência do pós-vendas com nossa plataforma, que digitaliza todo o processo de atendimento, impulsionando a produtividade, garantindo transparência para o cliente e estabelecendo padrões consistentes para os concessionários.



### ENTREGA IMPECÁVEL

#### PADRÃO DE PROCESSOS

Controle de forma eficiente o fluxo de recebimento, armazenamento, transferência e entrega de veículos novos. Atendendo 100% o programa de qualidade da montadora.

## MATERIAL PROMOCIONAL

DESENVOLVIDO CONFORME AS NECESSIDADES DE NOSSOS PARCEIROS E ESTRATÉGIA DA EMPRESA


### VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO



### MÍDIAS SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, SITE)



### VÍDEOS PARA WHATSAPP



### VÍDEOS PARA SALA DE ESPERA

### MATERIAIS GRÁFICOS



### BANNER



### PORTFÓLIO

### FOLDER



## TREINAMENTOS/ CAPACITAÇÕES

TÉCNICO. COMERCIAL. MOTIVACIONAL



### TÉCNICO

Apresentação dos produtos STAFF e principais características técnicas.

### COMERCIAL

Perfis de clientes e formas de abordagem para melhorar os resultados.

### MOTIVACIONAL

Aumento da autoestima e conscientização profissional.

## ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO

MOTIVAÇÃO CONTÍNUA E CONTROLE PERIÓDICO



Realizado pelo nosso departamento comercial junto aos colaboradores do **Pós-Vendas**, com intuito de motivar, identificar oportunidades e apresentar um feedback aos Gestores.



 **STAFF**®

The logo icon is a stylized 'S' shape composed of two curved, overlapping bands, one black and one red.

 **Campinas / SP**

**Telefone: (19) 3167-1535**

 **[www.supportdobrasil.com.br](http://www.supportdobrasil.com.br)**

**MARÇO 25**